## Werzeich niss

von

in- und ausländischen

Frucht- und Forstbäumen,

Blumen - Sträuchern, Stauden
Gewächsen &c.

nebst einem Nachtrage von

Oekonom. und Holz-Sämereyen,

welche für

beygesetzte Preise zu haben sind

bey

## James Booth & Söhne

in der

## Flottbeeker Baumschule

bey

#### deaten hinds, deres A N O T L A Cours ist, sof einen

oder in ihrem Etablissement
Mühlenbrücke Nº 132

tring mit Rimesse oder wenigsten binlinglicher Nachweisung zu

# HAMBURG.

warts sehenden Sachen erforderlich ist, wird eine möglichet billige

Mamburg 1822.

Gedruckt bey Friedrich Hermann Nestler.

## Angeige.

Wir machen unsere Freunde aufmerksam, dass wir im nächsten Jahre nicht nur unsere Sammlung von Holzarten, perennirender Stauden - Gewächse, Obstsorten etc., bedeutend vermehrt haben werden, sondern dass alsdann auch ein Verzeichniss von Orangerie- und Hauspflanzen erscheinen wird.

Das gegenwärtige Verzeichniss ist nur gültig bis August 1823, wann wieder ein neues erscheinen wird.

Im Laufe dieses Herbstes werden die neuen Saamen-Verzeichnisse ausgegeben.

### Bemerkungen.

idea de a la maria de la maria della del

Die Preise sind in Hamburger Courant, oder andern Münzsorten nach deren Werth in diesem Gelde berechnet. Die Zeichen # bedeuten Mark, deren 18½ a 14, je nachdem der Cours ist, auf einen Louisd'or oder Friedrichsd'or gehen; die Zeichen § bedeuten Schillinge, deren 16 auf eine # gehen.

Mit Ausnahme derer, die uns bereits als redliche Bezahler bekannt sind, haben wir die Bitte an zu machen, ihre gefälligen Aufträge mit Rimesse oder wenigstens hinlänglicher Nachweisung zu begleiten.

Für Emballage und Kosten, welche bey Verpackung der auswärts gehenden Sachen erforderlich ist, wird eine möglichst billige Vergütung angerechnet.

Alle hierin verzeichneten Gewächse sind einmal, und die meisten oftmal verpflanzt, und werden zudem in unserer Pflanzschule nur in natürlichen, nicht durch Kunst verreicherten Boden, gezogen, sie also mit Leichtigkeit in jedem fremden Garten gedeihen können.

## Forstbaume.

PRAKINUS GIOS

ACER	Uhorn	U	18
Pseudoplatanus,	weißer große, bas Stud von 4 fi bis 1 bis 3 Kuß boch 100 Stud	6	8
campestre, platanoides,	Keld : Mhorn bas Stud	0	4
	große I H und fleinere 4 ß und I bis 3 Fuß hoch 100 Stück	12	8
	Roß=Rastanie . gewöhnliche		
3.00 001	große zu Alleeen 1 # 4 f und fleinere von 8 bis 10 Fuß	1	8 10 4
d	1 " 2 do. 100St.	5	4
	Eller oder Erle		
8 91 9A13 001	große 12 bis 16 Fuß 8 bis 10 Fuß 5 bis 7 Fuß . 100 Stůc	4	6 2 8
BETULA alba,	. weiße		
61 bits oor		8 25	8 4
CARPINUS	Hainbuche gemeine	JE	09
Detuius,	1 bis 2 Fuß hoch 100 Stud	5	
CRATAEGUS Oxyacantha,	Beigdorn gemeiner ju heden die größten 100 Stud	2	
Jan a si De	Sjahrige 1000 Stúd	10	8
& manner	ljährige	1 6	8

FAGUS sylvatica,	Buche	#	18
sylvatica,	· · Diothbuche	1	
	große zu 10 ff und	1	12
	fleinere 100 Stud	6	4
FRAXINUS	Esche		
excelsior,	gemeine.		
	große		6
	4 bis 6 Kuß 100 Stud	6	
	1 Fuß 1000 Stud	20	IA
PINUS	Zanne, Sichte, Riefer	100	
	Mothtanne oder normeniche		
	Rothtanne oder norwegische,		12
b Dille and a con-	5 bis 7 Kuß 8 K und 2 bis 3 Fuß 100 Stück	12	.~
	1 6.46	20	E v
alba,	weiße canadische,		
21 433 001	5 bis 6 Fuß hoch	1	
	2 010 3 Kil 100 Other	32	
balsamea,	Balfam = oder Gileads = Tanne,	1	
	4 bis 5 Fuß hoch	1	8
	3 Kuß hoch100 Stück	45	14
Larix,			
Lank,	8 bis 10 Fuß hoch		8
	6 " 7 do		5
	4 " 5 do 100 Stück	15	
	1 Fuß hoch 1000 Stud	30	
Picea,	Gilber = oder Edeltanne,	iai	
D Veires en Sil	5 bis 7 Fuß hoch		12
	1 " 2 do 100 Stúd	12	8
Stunburg	Depmonthe : Riefer,	12	
Strobus,	4 bis 5 Fuß	1	111
	3 do	orl	8
	1 bis 2 do 100 Stud	18	
sylvestris,	1 bis 2 do 100 Stud gemeine Riefer,		
	2 DIS 3 KIB HOCH	-	2
	1 " 2 Fuß hoch 100 Stück	7	
POPULUS	Danvel		1
monilifera	Pappel großblattrige canadische,	131	- 1
	große 6 f8 und 7 bis 8 Fuß hoch	132	8
a mile milet ere	7 bis 8 Fuß hoch	0	3
	4 " 5 do 100 Stud größtblattr. carolinische,	6	1
angulata,	großtbiater. carolinische,		8
	große		4
dilatata.	italienifche ober Pyramiben=Pappel,		
er phis out	große 8 f8, 12 f8 und	1	
80, "	5 bis 7 Fuß hoch	ı	3

QUERCUS	Eiche	#	13
Robur	gemeine ober Winter : Giche.		
	8 bis 10 guß hoch	1	
	4 " 5 do 100 Stúα 2 Fuß hoch 1000 Stúα	18 20	
ROBINIA	Afazie		
Pseudacacia,	weißbluhenbe,		
	große 12 ft und tleinere 3 ft, 4 ft und	1	6
SORBUS	Bogelbeerbaum ober Chereiche		
aucuparia	große 6 % und		8
	mittlere zu 2 fg, 3 ff und 2 bis 4 Fuß hoch 100 Stud	7	4
TAXUS	Eibenbaum, Tarbaum		
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	buschigt 3 fg, 4 fg und		6
TILIA	Linbe		
europaea	großblattrige		
	Baume gu Alleeen Stud 2 H und von verschiedener Große gu Lau-	2	8
8	ben ic. das Stud von 8 f bis		14
ULMUS	Ulme, Sper ober Rufter		0
campestris	große ju 1 # 4 % unb	1	8
9	fleinere		8
	buschige zu Lauben 1000 Stud	40	1

## Gewächse

. 新山南西南京西南

and and an

## Garten = Anlagen.

o den 2 et ......

	1.8	11	3
ACER Ahorn			
campestre, L Feld: geld: dasycarpum, Ehr. (floridan.) grauer gerrissenblåttriger gerrissenblåttriger französsischer eschenblåttriger eschenblåttriger do. französsischer	jer	1 2 1 2 1 4 1 4 1 4 1 4	4 5 4
Opalus, Ait italienischer platanenblattr. oder siehe pag. 3.	Lennen,	1 8	3
Pseudoplatanus, L. gemeiner, siehe pag fol. varieg do. buntblattrig rubrum, L	er	1 12 8	3
AESCULUS Roffastanie			
Hippocastanum gemeine, siehe pag fol. varieg buntblåttrige lutea, Wangenh. (flava) gelbblühende macrostachya, Mich. (parvifl.) langdoldige Pavia, L rothblühende		10 12	
AILANTHUS Gotterbaum			
glandulosus, Desf brufiger		3	
ALNUS Eller oder Erle americana? amerifanische gemeine, siehe pag.	3.	10	)
laciniata, Willd geschlißblättr quercifolia eichenblättrige oxyacanthifolia dornblättrige		5 14	
serrulata, Wild gesägtblåttrige	• • • • • •	1 8	j
AMORPHA Amorpha, falscher fruticosa, L strauchartiger	Juoigo	9	)

AMYGDALUS	Mandelbaum	#	18
communis, Lnana, L	3werg=	2	8
Persica, L	ppricipaum	1	
fl. pl	gefuuter Phrichbaum.	2	8
pumila fl. pl. (Prunus sinensis	) gefülltbluh. Zwerg : Mandel	2	4
AMPELOPSIS	Jungfern = Wein		
bipinnata, Mich	gefieberter	2	8
quinquefolia, Mich. (Viti heder. Willd.)	gewöhnlicher		
O CONTROL OF THE PARTY OF THE P	green, may be a second of the	The last	4
ANDROMEDA	Andromede		
axillaris, Ait		3	8
calyculata L	. burbaumblattrige	1	8
nana,	. niedrige do	1	12
racemosa Catesbaei, Willd		1	12
coriacea, Ait	lederblattrige	2	
mariana, L	. ovalblättrige	3	1
paniculata, L	. rispenformige	2	The second
polifolia . L	. vielblattrige fleine	. ~	4
media	. do. mittelgroße	. 1	-
major	. do. große	. 1	8
racemosa, L	. tranbenbluthige	1	12
serratifolia	. gefägtblättrige	. 1	12
speciosa, Pursh pulverulenta, Pursh			
pulverulenta, Fursh	. gepudertblattrige	• 4	
ARBUTUS	Erdbeerbaum		1
alpina, L	. Allpen =		3
Andrachne, L	. canadischer	. 6	8 8
Uneda, L		•	1 8
fl. pl	. gefülltblubender	1	8
fl. rubro, (coccin)	rothblühender		3
Crispa	frausblättriger	- 0	8
The second firm after	The same	200	1 12
ARISTOLOCH1A	Heberblume	7011	1
sipho, Herit	großblattrige	13	14
ARTEMISIA	Benfuß	1 -	ST PK
	Garten :		2
9 0000000000000000000000000000000000000	ergent, var fillediffeet	101	
ATRAGENE vid. CLE	MATIS	Tree.	on i

exelsa, Ait. hohe amerikanische.  lenta, L. 3ahe do. lutea, Mich. gelbe do. 1 nana, L. 3werg nigra, L. schwarze amerikanische. papyracea, Ait. Papiers. 1	8 12 8
glauca, Lam. grane nudiflora, L. weiße frühe. 2 coccinea schartachrothe. 6 rubra rosenrot e stühe. 3 pontica, L. gelbblübende. 2 procumbens, L. liegende 6 viscosa, L, stebrige weiße 2 floribunda vielblüthige 3 rubescens rothblühende 3 scabra ranhe 2 salicisolia weidenblättrige 5 und noch 20 hier nicht angesührte Sorten.  BERBERIS Berberiße  canadensis, Pursh canadische vulgaris, L gemeine fr. alba — mit weißer Krucht. 1 fr. luteo — mit gelber Frucht. 1 fr. violaceo — mit vivletter Frucht. 1  BETULA Birfe  alba, L. weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth. hangende capinisolia, Ehrh. hainbuchblättrige exelsa, Ait: hobe amerifanische. lenta, L. jäche do. lutea, Mich. gelbe do. nana, L. gelbe do. nana, L. geberg. papyracea, Ait. Papiers 1	12 8
glauca, Lam. grave nudiflora, L. weiße frühe. 2 coccinea social social divorthe. 6 rubra rosenrot e frühe. 3 pontica, L. gelbblübende. 2 procumbens, L. liegende 6 viscosa, L, stebrige weiße. 2 floribunda vielblüthige. 3 rubescens rothblühende. 3 scabra rauhe. 2 salicifolia weidenblättrige. 5 und noch 20 hier nicht angesührte Sorten.  BERBERIS  Berberiße  canadensis, Pursh canadische vulgaris, L. gemeine. 1 fr. alba — mit weißer Krucht. 1 fr. luteo — mit gelber Frucht. 1 fr. violaceo — mit vivletter Frucht. 1  BETULA  Birfe  alba, L. weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth. hangende. 2 pendula, Roth. hangende. 3 capinisolia, Ehrh. hainbuchblättrige exelsa, Ait: hobe amerifanische. 2 lenta, L. jäche do. 1 lutea, Mich. gelbe do. 1 nana, L. gwerg. 1 papyracea, Ait. Papiers. 1	12 8
coccinea foatlachrothe 6 rubra rosentot e strupe 3 pontica, L. gelbblübende 2 procumbens, L. liegende 6 viscosa, L, stebrige weiße 2 floribunda vielblütsige 3 rubescens rothblühende 3 scabra ranhe 2 salicifolia weidenblättrige 5 und noch 20 hier nicht angesührte Sorten.  BERBERIS Berberiße  canadensis, Pursh canadische vulgaris, L. gemeine fr. alba — mit weißer Frucht 1 fr. luteo — mit gelber Frucht 1 fr. sine nucl. — mit Frucht vhne Stein 1 fr. violaceo — mit violetter Frucht 1  BETULA Birfe  alba, L. weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth hangende 2 capinisolia, Ehrh. hainbuchblättrige exelsa, Ait: hose amerifanische lenta, L. jäche do. lutea, Mich gelbe do. lugary, L. schwarze amerifanische lenta, L. jäche do. lutea, Mich gelbe do. lugary, L. schwarze amerifanische lenta, L. schwarz	12 8
rubra rosente estude 3 pontica, L. gelbblübende 2 procumbens, L. liegende 6 viscosa, L, stebriage weiße 2 floribunda vielblüthige 3 rubescens rothblühende 3 scabra raube 2 salicisolia weidenblättrige 5 und noch 20 hier nicht angesührte Sorten.  BERBERIS Berberiße  canadensis, Pursh canadische vulgaris, L. gemeine fr. alba — mit weißer Krucht. 1 fr. luteo — mit gelber Krucht. 1 fr. sine nucl. — mit Krucht ohne Stein. 1 fr. violaceo — mit violetter Frucht. 1  BETULA Birfe  alba, L. weiße, siehe pag. S. pendula, Roth. hangende capinisolia, Ehrh. hainbuchblättrige exelsa, Ait. hohe amerikanische lenta, L. jäche do. lutea, Mich. gelbe do. 1 nana, L. gelbe do. 1 nana, L. jäche do. 1 nana d. jäche do. 1 nana	12 8 5 5 5
pontica, L. gelbblübende 2 procumbens, L. liegende 6 viscosa, L, flebrige weiße 2 floribunda vielblüthige 3 rubescens rothblühende 3 scabra raube 2 salicifolia weidenblättrige 5 und noch 20 hier nicht angeführte Sorten.  BERBERIS Berberiße  canadensis, Pursh canadische vulgaris, L. gemeine fr. alba — mit weißer Krucht 1 fr. luteo — mit gelber Krucht 1 fr. sine nucl. — mit Krucht ohne Stein 1 fr. violaceo — mit violetter Krucht 1  BETULA Birfe  alba, L. weiße, siehe pag. S. pendula, Roth hangende 2 capinifolia, Ehrh hangende 3 capinifolia, Ehrh hangende 4 capini	5 5
procumbens, L. liegende 6 viscosa, L, flebrige weiße 2 floribunda vielbluthige 3 rubescens rothbluhende 3 scabra rauhe 2 salicifolia weidenblättrige 5 und noch 20 hier nicht angeführte Sorten.  BERBERIS Derberitse  canadensis, Pursh canadische 4 vulgaris, L. gemeine 6 fr. alba mit weißer Krucht 1 fr. luteo mit gelber Krucht 1 fr. sine nucl mit Frucht ohne Stein 1 fr. violaceo mit violetter Krucht 1  BETULA Dirfe  alba, L. weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth hangende capinisolia, Ehrh hainbuchblattrige exelsa, Ait hohe amerifanische lenta, L. 3áhe do. lutea, Mich gelbe do. 1 nana, L. 3dhe do. lutea, Mich gelbe do. 1 nigra, L. schwarze amerifanische papyracea, Ait. Dapier 1	5 3
riscosa, L, flebrige weiße 2 floribunda vielbluthige 3 rubescens rothblubende 3 scabra rauhe 2 salicifolia weidenblättrige 5 und noch 20 hier nicht angesührte Sorten.  BERBERIS Berberiße  canadensis, Pursh canadische vulgaris, L gemeine 7 fr. alba — mit weißer Krucht 1 fr. luteo — mit gelber Krucht 1 fr. sine nucl. — mit Krucht ohne Stein 1 fr. violaceo — mit violetter Krucht 1  BETULA Birfe alba, L weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth hangende capinifolia, Ehrh hainbuchblättrige exelsa, Ait hohe amerifanische lenta, L 3ahe do. lutea, Mich gelbe do. 1 nana, L 3werg nigra, L schwarze amerifanische 1 papyracea, Ait. Papier 1	5 3
floribunda bielbluthige 3 rubescens rothblühende 3 scabra rauhe 2 salicifolia weidenblättrige 5 und noch 20 hier nicht angeführte Sorten.  BERBERIS Berberitze canadensis, Pursh canadische vulgaris, L. gemeine fr. alba — mit weißer Krucht 1 fr. luteo — mit gelber Krucht 1 fr. sine nucl. — mit Krucht ohne Stein 1 fr. violaceo — mit violetter Krucht 1  BETULA Birfe alba, L. weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth hangende capinifolia, Ehrh hainbuchblättrige exelsa, Ait: hohe amerifanische lenta, L. zäche do. lutea, Mich gelbe do. 1 nana, L. zwerg nigra, L. schwarze amerifanische 1 papyracea, Ait. Papier 1	5 3
rubescens rothblühende 3 scabra rauhe 2 salicifolia weidenblättrige 5 und noch 20 hier nicht angeführte Sorten.  BERBERIS Berberitze  canadensis, Pursh canadische vulgaris, L gemeine fr. alba — mit weißer Krucht 1 fr. luteo — mit gelber Krucht 1 fr. sine nucl. — mit Krucht ohne Stein 1 fr. violaceo — mit violetter Krucht 1  BETULA Birfe alba, L weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth hangende capinifolia, Ehrh hainbuchblättrige exelsa, Ait: hohe amerifanische lenta, L 3ahe do. lutea, Mich gelbe do. 1 nana, L 3werg nigra, L schwarze amerifanische 1 papyracea, Ait. Papier 1	5 3
scabra rauhe 2 salicifolia weidenblättrige 5 und noch 20 hier nicht angesührte Sorten.  BERBERIS Berberitze  canadensis, Pursh canadische vulgaris, L. gemeine fr. alba — mit weißer Krucht. 1 fr. luteo — mit gelber Krucht. 1 fr. sine nucl. — mit Krucht ohne Stein. 1 fr. violaceo — mit violetter Krucht. 1  BETULA Birfe alba, L. weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth. hangende capinisolia, Ehrh. hainbuchblättrige exelsa, Ait: hohe amerikanische lenta, L. zäche do. lutea, Mich. gelbe do. 1 nana, L. zwerg nigra, L. schwarze amerikanische papyracea, Ait. Papier 1	3
salicifolia weidenblättrige 5 und noch 20 hier nicht angesührte Sorten.  BERBERIS Berberitze  canadensis, Pursh canadische  vulgaris, L. gemeine  fr. alba — mit weißer Frucht 1 fr. luteo — mit gelber Frucht 1 fr. sine nucl. — mit Frucht ohne Stein 1 fr. violaceo — mit violetter Frucht 1  BETULA Birfe  alba, L. weiße, siehe pag. 3.  pendula, Roth hangenbe  capinisolia, Ehrh hainbuchblättrige  exelsa, Ait hoche amerifanische  lenta, L. zähe do. 1 lutea, Mich gelbe do. 1 nana, L. zwerg  nigra, L. schwarze amerifanische  papyracea, Ait. Papier 1	3
und noch 20 hier nicht angesuhrte Sorten.  BERBERIS  Serberitze  canadensis, Pursh vulgaris, L.  fr. alba fr. luteo fr. sine nucl.  fr. violaceo  BETULA  Birfe  alba, L.  pendula, Roth capinifolia, Ehrh lenta, L.  lenta, L.  lenta, L.  nigra, L.  papyracea, Ait.  papyracea, Ait.  Dier einsche forten.  Serberitze  canadische  capinifolia, Ehrh  painbuchlattrige  exelsa, Ait:  hohe amerifanische  lenta, L.  jäche do.  lutea, Mich  gelbe  gebe  anerifanische  papyracea, Ait.  papiers  1	3
BERBERIS  canadensis, Pursh vulgaris, L. gemeine fr. alba — mit weißer Krucht. 1 fr. luteo — mit gelber Krucht. 1 fr. sine nucl. — mit Krucht ohne Stein. 1 fr. violaceo — mit violetter Krucht. 1  BETULA  Birfe alba, L. weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth. hangende capinifolia, Ehrh. hainbuchblattrige exelsa, Ait. hohe amerifamische. lenta, L. zäche do. lutea, Mich. gelbe do. nana, L. zwerg nigra, L. schwarze amerifamische. papyracea, Ait. Papier. 1	3
canadensis, Pursh canadische vulgaris, L. gemeine fr. alba — mit weißer Krucht. 1 fr. luteo — mit gelber Krucht. 1 fr. sine nucl. — mit Krucht vhne Stein. 1 fr. violaceo — mit vivletter Frucht. 1  BETULA Birke alba, L. weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth. hangende capinisolia, Ehrh. hainbuchblattrige exelsa, Ait. hohe amerikanische. lenta, L. zäche do. lutea, Mich. gelbe do. nana, L. zwerg nigra, L. schwarze amerikanische. papyracea, Ait. Papiers. 1	3
canadensis, Pursh canadische vulgaris, L. gemeine fr. alba — mit weißer Krucht. 1 fr. luteo — mit gelber Frucht. 1 fr. sine nucl. — mit Frucht ohne Stein. 1 fr. violaceo — mit violetter Frucht. 1  BETULA Birfe alba, L. weiße, siehe pag. 3. pendula, Roth. hangende capinisolia, Ehrh. hainbuchblattrige exelsa, Ait. hohe amerifanische lenta, L. zähe do. lutea, Mich. gelbe do. 1 nana, L. zwerg nigra, L. schwarze amerifanische papyracea, Ait. Papiers. 1	3
vulgaris, L. gemeine fr. alba — mit weißer Krucht. 1 fr. luteo — mit gelber Frucht. 1 fr. sine nucl. — mit Krucht ohne Stein. 1 fr. violaceo — mit violetter Frucht. 1  BETULA Birke  alba, L. weiße, siehe pag. 3.  pendula, Roth. hangende. capinisolia, Ehrh. hainbuchblattrige. exelsa, Ait. hohe amerikanische. lenta, L. zähe do. lutea, Mich. gelbe do. 1 nana, L. zwerg. nigra, L. schwarze amerikanische. papyracea, Ait. Papiers. 1	3
fr. alba — mit weißer Krucht	
fr. luteo — mit gelber Frucht	- 8
fr. sine nucl. — mit Fricht ohne Stein. 1 fr. violaceo — mit violetter Frucht. 1  BETULA Birfe  alba, L. weiße, siehe pag. 3.  pendula, Roth. hangende.  capinisolia, Ehrh. hainbuchblattrige. exelsa, Ait. hohe amerikanische. lenta, L. zahe do. lutea, Mich. gelbe do. nana, L. zwerg. nigra, L. schwarze amerikanische. papyracea, Ait. Papiers. 1	8
fr. violaceo — mit vivletter Frucht 1  BETULA Birfe  alba, L. weiße, siehe pag. 3.  pendula, Roth. hangende.  capinisolia, Ehrh. hohe amerifanische. lenta, L. zahe do. lutea, Mich. gelbe do. lutea, Mich. gelbe do. lutea, L. zwerg nigra, L. schwarze amerifanische.  papyracea, Ait. Papiers 1	
alba, L. weiße, siehe pag. 3.  pendula, Roth. hangende. capinisolia, Ehrh. hainbuchblättrige. exelsa, Ait. hohe amerikanische. lenta, L. zahe do. lutea, Mich. gelbe do. nana, L. zwerg. nigra, L. schwarze amerikanische. papyracea, Ait. Papiers. 1	8
alba, L. weiße, siehe pag. 3.  pendula, Roth. hangende. capinisolia, Ehrh. hainbuchblättrige. exelsa, Ait. hohe amerikanische. lenta, L. zahe do. lutea, Mich. gelbe do. nana, L. zwerg. nigra, L. schwarze amerikanische. papyracea, Ait. Papiers. 1	
pendula, Roth. hangende hainbuchblattrige heinbuchblattrige hohe amerikanische lenta, L. zähe do. lutea, Mich. gelbe do. 1 nana, L. zwerg jchwarze amerikanische papyracea, Ait. Papier 1	
capinifolia, Ehrh. hainbuchblattrige. exelsa, Ait. hohe amerifanische. lenta, L. zähe do. lutea, Mich. gelbe do. nana, L. zwerg nigra, L. schwarze amerifanische. papyracea, Ait. Papier. 1	
exelsa, Ait. hohe amerifanische.  lenta, L. 3ahe do. lutea, Mich. gelbe do. 1 nana, L. 3werg. nigra, L. schwarze amerifanische. papyracea, Ait. Papier. 1	5
lenta, L	12
lutea, Mich. gelbe do. 1 nana, L. 3werg. nigra, L. fdwarze amerifanische. papyracea, Ait. Papiers. 1	12
nana, L. Swerg fdwarze amerikanische papyracea, Ait Papier 1	12
nigra, L	4
papyracea, Ait papier 1	8
	14
undulata wellenblattrige 1	
g   recommendation of the commend of the	
BIGNONIA Trompetenblume	
Catalpa, L. (Catalpa syrin-	
gaefol.) großblattrige 1	
radicans, L scharlachrothe große 1	
minor do. fleine 1	14
BUXUS Burbaum	
sempervirens, L gewöhnlicher	2
fol. varieg buntblattriger	8
	5
fol. aur. var goldrandiger do	6
for, argent. var silberscheckiger do	8
myrtifolia mprthenblattriger do	8

3.1		I	8
CALLUNA vid. ERICA	1.	-	100
CALYCANTUS floridus, L	Gewürzstrauch		
pensylvanicus	. peniplvaniider	1	8
glaucus, Willd. (accum	. fpigblattrige	Q	
CAMELLIA	Camellie		
(Gewachshaus : Pflange.			
axillaris, Ker			
expansa, Nois	E COLUMN STREET		
japonica, L		3	- 8
semipl. rubr	balbgefüllte rothe	13	
fl. albo simpl	einfache meiße	50	
fl. albo plen	gefüllte weiße	10	
fl. rubro plen	gefüllte rothe	10	
fl. carneo plen	gefüllte blaffe		
fl. striat. pl		10	
anemoniflora pl		17	
atrorubens. pl		19	
flavescens. pl	Buff od. Lady Humes gefüllte		-
and an idea of	gelblich blaffe	15	
paeoniflora pl		18	
pomponia pl rubescens pl		13	
myrtyfolia Voie	. Middelmists, hellrothe mprthenblåttrige	55	8 8
myrtyfolia, Nois Sasangua, Thunb	Thee-Camellie	16	0
CADDINIO			
Betulus, L	gemeine, siehe pag. S.		
incisa, Ait. (asplenifol.)	geschligtblattrige	2	4
CASTANEA	Ethte Caffanie		
vesca, Gaert			6
asplenifolia		2	8
glaberrima		1	10
fol. maculat. luteo	gelbgefledte	2	12
fol. varieg	goldschedige	3	
CEANOTHUS	The state of the s	1	
	Theebaum	.	
americanus, L		1	4
CELASTRUS scandens, L	Celafter windender	1	10
CELTIS	3ûrgelbaum		
australis I	italienischer	1	8
occidentalis, L.	italienischer abendlandischer	1	8
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		1	
CEPHALANTUS	Rnopfbaum		
occidentalis, L	amerikanischer	11	
	2		

		# 1	13
CERCIS	Judasbaum	EB.	02
canadensis, L	canadischer	1	8
Siliquastrum, L	europäischer	1	8
CHIONANTHUS	Schneeflockenbaum	ALEX.	
virginica, L	virginischer	2	4
O Division of the Control of the Con	Tel Maria	~	4
CISTUS	Cilitatole		
canus	graue		12
Helianthemum, L	Seidenschmuck	1	2
fol. varieg	do. buntblattrige	1	
CLEMATIS	Waldrebe		
alpina, Lam. (Atragene alp.)		2	
crispa, L		2	4
flamula, L	fehr wohlriechende		12
glauca, L		3	10
sibirica, Mill. (Atrag. sib.) verticillaris, Dec. (Atragence		0	
americana)		2	8
Vitalba, L	gemeine weiße		3
Viticella, L			8
fl. pl	. do. do. gefüllte	1	8
fl. rubro			12
Viorna, L	. glodenbluthige	2	8
virginiana, L	A . A . A . A . A . A . A . MILLION CO.		10
CLETHRA	Clethra	1.90	
Alnifolia, L		1	4
pubescens, Willd	. wollige	1	6
COLUTEA		111	
arborescens, L	. gelbbluhender		8
orientalis, Lam. (cruenta)	. braunrother		8
Pockokii		1	8
COMPTONIA	Comptonie		
asplenifolia, Gaert	. farrnblattrige	1	6
CORIARIA	Gerberftrauch		
CORIARIA myrtifolia, L	. myrthenblattriger	1	1 7
	ereditable 2 111111	KA	10
CORNUS alternifolia	Hartriegel	791	
circinata, Herit. (verrucos.	. wechselseitblattriger		14
florida, L		1	
mascula, L	. Rornelfiriche		10
paniculata, Herit	. rispenformiger		12
sanguinea, L	. blutrother	100	8
fol. varieg			12
sericea. Herit		III	14
fol. varieg sibirica			14
- James - France - Fr		A STATE OF	1 10

CORONILLA	Coronilla	#	18
Emerus, L		223	5
CORYLUS	Safelnug.		
Avellana, L	gemeine	ille	4
maxima, Willd	Lambertsnup	1	12
fr. rubro	große Zellernuß	1	
Colurna, L	turkische	2	8
CRATAEGUS	Dorn		
Azarolus, L	213arol=	21	12
coccinea, L	großer rothfrüchtiger amerif.		8
cordata, Ait	herzblättriger	1	0
Crus galli, L. (lucida Wan- genh.)	Sahnensporn		8
elliptica, Ait	elliptischer		6
flava, Ait	gelbfrüchtiger	100	8
glandulosa, Ait	drufiger		8
lucida, Millodorata	wohlriechender	1	
Oxyacantha, L			
fol. varieg	buntblattriger	LITS.	8 7
fl. rubro	rothbluhender gefülltbluhender Weißdorn .	-	9
fl. pl splendens, B. et S	Booth's neuer schonrother.	3	
pyracanthifolia	feuerdornblattriger	100	8
tanacetifolia (tomentosa)	wolliger		12
CUPRESSUS	Enpresse.	100	
disticha, vid. Taxodium	zweizeilige	3	
sempervirens, L	immergrune aufrechte	1	12
horizontale	do. ansgebreitete weiße Ceder	1	12
thyoides, vid. Thuja	Mildiomodia	1	
CYTISUS	Bohnenbaum weißblühender	7	8
albus, Bet S	Allpen-Goldregen	1	12
alpinus, Willd	österreichischer	1	8
capitatus, Jacq	fopfformiger		5
hirsutus, L	haarigter	1	8
Laburnum, L	gewöhnl. Goldregen v. 2f bis buntblattriger	1	12
fol. varieg	Colom San lich av		10
purpureus, Scop. Jacq	nurnurrother		12
sessilifolius, L	italienischer		6
DAPHNE	Daphne	0	8
alpina, L	Alpen Seidelbaft	2	4
Cheorum, L	Steinroschen	4	8
fol. varieg.	hagriate	2	TIT
collina, Smith	DA	PHI	NE

Laureola, Lmezereum, L	immergruner Seidelbaft rother Pfefferbaum	1	1
fl. albo autumnal pontica. L	weißblühender do	1 2 2	4
sericea, Wahl. (oleaefolia).	feidenartiger	4	1
DIERVILLA (Lonicera canadensis, Willd	diervilla) Dierville	urlo	3
DIOSPYRUS	Dattelpflaume	14	
Lotus, L virginiana, L	italienische	3	12
ELEAGNUS	Bilder=Delbaum		
angustifolius, L macrophylla, Thunb	fcmalblattrige großer filberblattriger	1	5 12
EMPETRUM	Rauschbeere	Li i	
album, L	schwarze	2	8
	heide		
arborea, L	baumartige	1	12
cinerea, L	gefranzte	1	4 8
herbacea, L mediteranea, L	Krublings		12
multiflora, L	mittellandische vielblumigte	1	4
stricta, Donn	aufrechte	1	8
Tetralix, L	Sumpf-Seibe weißblubende do		4
vagans, L	weigvillbende vielblumigte	1	4
fl. carneovulgaris, L	blagrothliche do	1	8
decumbens	do. friechende	7100	10
— fl. albo	do. do. weißblübende	1178	14
fl. pl	do. gefülltblühende	1	8 10
EVONYMUS	Epindelhaum	1530	1
atropurpureus, Jacq	dunfelrother	1	2
europaeus, L	gewohnlicher rothfrüchtiger.	100	4
fr. albo	weißfruchtiger	1 10	8
obovatus	breitblattriger amerifftumpfblattriger		10
sempervirens	immergruner	2	1.2
verrucosus, Scop	warziger	pill.	10

3			
		#	18
TACHE 2	Buche		
	gemeine f. pag. 4	110	3
sylvatica, L	farrnblattrige	3	
asplenifolia	Blutbuche, von 3 bis 4 Fuß	20	
purpurea (atrorub.)	hod	1	2
no dottari		3	1
2 -11	do. hochstammig	3	8
fol. varieg	buntblattrige		0
POPULED CILLA 9	othergille		
	ellernblåttrige	2	4
alnifolia, L	enernountinge		
FRAXINUS	Tche		
T AVIII	gemeine f. pag. 4	600	513
excelsior, L	Gold:	1	
aurea, Willd	frausblattrige bunfle	1	
crispa, Willd		Musi	N. R.
pendula	hangende oder Trauer= von	4	613
	5 bis 10 Fuß hoch v. 2 # bis	4	4 4 4
fol. varieg	buntblattrige	_	14
striatum	mit gestreifter Borfe	2	8
heterophylla, Vahl. (sim-	forther Burgers (16)	17701	)
plicifol.)	einblattrige	200	8
juglandifolia	wallnußblattrige		6
lentiscifolia, Desf. (chinensis)	zierliche dinesische	100	10
nigra, B. et S	schwarze	71 11	- 8
Ornus, L	fconblubende oder Manna=	1137	1 8
pensylvanica	neue penfilvanische	1	4
pubescens, Lam	wollige	250	12
quadrangulata, Mich	vieredige	3	8
sambucifolia, Lam	hollunderblattrige	nini	6
S I	and the state of t	lis ii	
GAULTHERIA 95	erg = Thee	1	
	amerikanischer	2	STI
	Dillia . I om sained	-	
GENISTA anglica	inster		
Li con	englischer	Link	4
norida, L	schonbluhender	diag	
germanica, L.	deutscher		8
numitusa, L	ausgebreiteter		10
sagittails, In	nfeilhlättriger		6
Cinctoffa, L.	pfeilblattriger Fårber:		6
triquetra, Lam	pringer	000	6
	ediger	1	4
GLEDITSCHIA @	reditichia		3.1
horrida	orofitadista	12.74	-
horrida	großstachlichte	-1	TI
mis Mill.)	unbewaffnete	-	11.
triacanthos L	been God lides	1	8
triacanthos, L.	preplinatione	a E	8
GIMNOCLADIIS	with the second of the second		
canadensis, Lam	anually a		
A	canatha)e	21	8

		9/ 1	M.
TIATTOTA	Halefie 12	4	18
HALESIA diptera, L	zwenflüglichte	2	8
tetraptera, L	vierflüglichte	1	8
HAMAMELIS	Zauber = Hafelbaum		
virginica, L	virginischer	1	4
HEDERA	Ephen		
Helix, L	gewöhnlicher	HI	2
fol. varieghibernica, (latifolia)		àla	10
HELIANTHEMUM vid	GIGMITO	71.	
НІРРОРНАЕ	Rrenkborn	600	
canadensis, L	. canadifcher	2	4
rhamnoides, L	. Seefreugdorn		5
HYDRANGEA	Sydrangea		8
arborescens, L			14
quercifolia, Bartr		3	d
HYPERICUM	Johannisstrauch	-1-	ri
calycinum, L. (ascyron, Mill.	) großbluhender	eiln	8
Androsaemum, L	englischer	E12	4
prolificum, L	C C a . hau	1	d.
JASMINUM	Zasmin	ndi	4
fruticans, L	. gelbblubender	din	8
officinale, L	. weißbluhender wohlriechender . buntblattriger do	1	8
590.	m fund	13	tu)
IBERIS sempervirens, L	. immergruner		6
ILEX .	Sulfen oder Stechpalme	11	10
aquifolium, L	. gemeine immergrune	2	4
ferox, Ait fol. var		2	100 000
fol. aur. var	. goldgescheckte	2	1
fol. argent. var	. silberbunte	2 2	(T) do (
opaca, Ait	. The Latter of the court of th	anp	17
ITEA virginica, L	Itea virginische	13	14
de les de la company de la com		iim	d
JUGLANS alba, L	Ballnußbaum . weißer amerifanischer	1	4
nigra, L	. langarter mit rander Arache	835	12
fr. oblong	. do. mit langer Frucht	0	14
olivaeformis		LEG	6
9			

	14	41	18
JUNIPERUS Wachholder,	Ceder	1	
bermudiana. L bermudische.		1	12
communis, L genterne 2001)	holder	1	6
	er		6
sabina, L	do	1	
tamariscifolia tamarisfenbla	ttrige	1	12
suecica, Mill [chwedtiche 205	achholderhe Ceder	1	12
Vilginiana, 2.	ije Gebet		
KALMIA Ralmie	o contract of		0
angustiona y	e	3	8
fol. varieg buntblattrige glauca, Ait graurothe		2	4
latifolia . L breitblattrige		4	8
oleaefolia olbaumviattri	ge	6	12
pumila niedrige rubra rothe		3	12
d The state of the			
KOELREUTERIA Rolreuterie paniculata, Laxm rispenformige		2	12
	1220		12
LAURUS Lorbeere	1.1.11/4	1	
Benzoin, L Bengoin		2	
LEDUM Ledum oder P	orft	070	
angustifolium, (rosmarini	D. Leveline	UE	8
fol.)	riger	2 5	8
buxifolium, Ait buxbaumblatt latifolium, Lam breitblattrige	E	2	8
		2	4
decumbens niedriger		5	8
LIGUSTRUM Ligustrum od	er Reinmeide		
			2
fol. varieg buntblattrige	r. D		4
			4
italicum immergrüner	MUMSIATE		3
LIQUIDAMBER Amberbaum	ruse, L	TELL.	57.5
	ger	2	8
LIRIODENDRON Tulpenbaum	emis rd. Perru.	Sal.	100
Tunphera, L virginischer,	junge Baume	2	8
LONICERA Geisblatt alpigena, L Alpenfirsche caprifolium, L wohlriechend	cica difficult. As	nes.	ST.
alpigena, L Alpenfirsche	- sured of certains	0.17	10
caprifolium, L wohlriechent	es ober rothes	250	
Capr	ifolium		6
fl. albo mahlrigh fr	ühendes	Regio	8
	e Lonicere	ALTH.	7
	LONI	CF	RA

	L	1 13
grata, Ait fconblubendes Geisblatt	1	1 8
nigra, L fowargfruchtige Lonicere	1000	8
parviflora, Lam. (dioica L.) graues Geisblatt		8
periclymenum, L beutides do		3
quercifolium, Ait eidenblattriges do		12
fol. varieg bnntblattriges do		12
sempervirens, L fcarlach, trompetenblumiges	1	
minor do., fleineres	1	4
sibirica fibitifche Bedenfitiche		6
tatarica, L rothe tartarische do		3
fl. albo weiße do. do	-	6
fl. rubro dunkelrothe do. do		12
Xylosteum, L Fliegenhedenfiriche		3
nigrum schwärzliche do	1	
vid. DIERVILLA vid. SYMPHORICARPOS		
LYCIUM Lycium oder Bordorn		
barbarum, L ftachlichter		4
carolinianum carolinischer	1	8
europaeum europaischer		3
MAGNOLIA Magnotie	1	
acuminata, L fpigblattrige	9	
auriculata, Desrous geo tte	15	
cordata, Mich herzblattrige	15	
giauca, L graue	6	
	10	
ferruginea. (exoniensis) do. rostblattr. fruh blubbar Kobus, Dec. (tomentosa	12	
obovata, Thunb. (purpurea) purpurbluhende	12	
Dyramidata Rarty nuramikantia	6	
Umbrella, Desrous (tripe-	15	T
tala L.) Connenschirmbaum.	6	
Yulan, Desf. (conspicua,		
Salisb.) große 1	5	
MENISPERMUM Mondiagmen	1	
MENISPERMUM Mondsaamen canadense, L	8 3	
The same was the same and the s	1	4
MESPILUS Mispel	1	
canadensis vid. Pyrus schneeweiße	1	10
Cotoneaster, L Quitten-Mispel	U.S. 300	12
germanica dinusa, Att große erbare		õ
pyracantna, L. (Crat. pyrac.	45	1
MODILO	1	
MORUS Maulbeerbaum	13	
alda, L weißer	1	0
marker, gr. bochtammige		8
rubra, L rother	11	

MYRICA  caroliniensis  cerifera, L. Sadémorthe. Sale, L. Seadémorthe. Seale, L. Seale	9 2		I	8
caroliniensis früher rothblühenber 1 6 Gale, L. Badsimprthe. 8 Gale, L. Gerbermythe. 4  NYSSA  aquatica, L. wasser Spornbaum  villosa, Mich. (integrifol. Ait.) Berg. 1 8  OSTRYA  Spopfen = Hornbaum  virginiana, Lam. virginischer 1 1  vulgaris, Willd. gemeiner. 1  PERIPLOCA  graeca, L. griechischenber gewöhnlicher 1  fol. varieg. do. mit schönen weißgeschecker 1  grandistorus., (inodorus) großlühenber 6  nanus, Mill. 3werg. 4  PILLYRAEA  Phillyrie  augustifolia, L. sprichteringe 1 12  latifolia, L. breitblättrige 1 12  PINUS  Abies, Poir. Rothtanne, sichte spag. 4. Balsamea, L. Balsamea, L. Belsame. 2  cedrus, L. Geber non Libanne 12  cedrus, L. Geber n	MYRICA	Bachsbaum .	1000	
Gale, L. Gerbermythe  NYSSA  aquatica, L. masser Spornbaum  aquatica, L. masser Spornbaum  villosa, Mich. (integrifol. Ait.) Berg. 1 8  OSTRYA  Spopsen = Hornbaum  virginiana, Lam. virginischer 1 1  vulgaris, Willd. gemeiner 1  PERIPLOCA  Baldrebe  graeca, L. griechische 1 4  PHILADELPHUS  Gramin  coronarius, L. mohlriechenber gewöhnlicher 1 60. varieg. do. mit schonen weißgescheckeren. Sien Blättern 1 60  grandissorus, (inodorus) großlishenber 6 6  nanus, Mill. Bwerg- 4  PILLYRAEA  PILLYRAEA  PHILADELPHUS  Gramin  coronarius, L. mohlriechenber gewöhnlicher 1 60  grandissorus, (inodorus) großlishenber 6 6  augustisolia, L. schmalblättrige 1 1 12  latisolia, L. schmalblättrige 1 1 12  PINUS  Abies, Poir. Rochtannie (1 vag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canab. Kichte (1 vag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canab. Kichte (1 vag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canab. Kichte (1 vag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canab. Kichte (1 vag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canab. Kichte (2 Cedrus, L. Geber uno Ribanne 1 8  canadensis, Ait. Hender (2 Eeber uno Ribanne 1 2  canadensis, Mill. Mileypo-Kichte (2 Eeber uno Ribanne 1 2  halepensis, Mill. Mileypo-Kichte (2 Richte (2			1	Arm State
NYSSA  aquatica, L.	cenfera, L			8
aquatica, L. willosa, Mich. (integrifol. Ait.) Bety 18  OSTRYA Sopfen = Hornbaum virginiana, Lam. virginifet 19  PERIPLOCA Malbrebe graeca, L. griechiche 19  PHILADELPHUS Hamin 10  Grandiflorus, (inodorus) großlithenber 10  grandiflorus, (inodorus) großlithenber 10  manus, Mill. Bwerg 11  PILLYRAEA Phillyrie fomalblattrige 11  platifolia, L. breitblattrige 11  platifolia, L. breitblattrige 11  platifolia, L. Balfam ober Gileabstanne 12  canadensis, Ait. Geber non Libanon 11  Cedrus, L. Geber non Libanon 11  Cembra, L. Ibiriche Birbelfiefer 18  canadensis, Ait. Geren 20  canadensis, Mill. Milliche Birbelfiefer 19  canadensis, Mill. Sercien Eanne 19  daluca blaniche do 18  microcarpa, Lam. rothe do 19  microcarpa, Lam. trothe do 19  microcarpa, Lam. trothe do 19  microcarpa, Lam. trothe do 19  microcarpa, Lam. fowarge canabifice Kichte 18  pendula, Lam. fowarge canabifice Kichte 18  pinea, L. Giber ober Geletanne, siehe 19  pice a. L. Giber ober Geletanne, siehe 19  pice in price in the control of the pag. 4. Sieher ober Geletanne, siehe 19  pinea, L. Giber ober Geletanne, siehe 19  pinea, L. Giber ober Geletanne, siehe 19  pice in price in the control of the pag. 4. Sieher ober Geletanne, siehe 19  pinea, L. Giber ober Geletanne, siehe 19  pinea de	Gale, L	Gerbermpripe		4
aquatica, L. willosa, Mich. (integrifol. Ait.) Bety 18  OSTRYA Sopfen = Hornbaum virginiana, Lam. virginifet 19  PERIPLOCA Malbrebe graeca, L. griechiche 19  PHILADELPHUS Hamin 10  Grandiflorus, (inodorus) großlithenber 10  grandiflorus, (inodorus) großlithenber 10  manus, Mill. Bwerg 11  PILLYRAEA Phillyrie fomalblattrige 11  platifolia, L. breitblattrige 11  platifolia, L. breitblattrige 11  platifolia, L. Balfam ober Gileabstanne 12  canadensis, Ait. Geber non Libanon 11  Cedrus, L. Geber non Libanon 11  Cembra, L. Ibiriche Birbelfiefer 18  canadensis, Ait. Geren 20  canadensis, Mill. Milliche Birbelfiefer 19  canadensis, Mill. Sercien Eanne 19  daluca blaniche do 18  microcarpa, Lam. rothe do 19  microcarpa, Lam. trothe do 19  microcarpa, Lam. trothe do 19  microcarpa, Lam. trothe do 19  microcarpa, Lam. fowarge canabifice Kichte 18  pendula, Lam. fowarge canabifice Kichte 18  pinea, L. Giber ober Geletanne, siehe 19  pice a. L. Giber ober Geletanne, siehe 19  pice in price in the control of the pag. 4. Sieher ober Geletanne, siehe 19  pinea, L. Giber ober Geletanne, siehe 19  pinea, L. Giber ober Geletanne, siehe 19  pice in price in the control of the pag. 4. Sieher ober Geletanne, siehe 19  pinea, L. Giber ober Geletanne, siehe 19  pinea de	NYSSA	Zuvelobaum		Fu
villosa, Mich. (integrifol. Ait.) Bety 18  OSTRYA Sopfen = Hornbaum virginiana, Lam. virginificer 19 vulgaris, Willd 19  PERIPLOCA Baldrebe graeca, L. griechischender gewöhnlicher fol. varieg. do. mit schonen weißgescheck fol. weißesche mit schonen weißgescheck fol. weißesche mit schonen fol. varieg. do. manus, Mill. Bwerg. do. manus, Mill. Bwerg. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do			3	12
PERIPLOCA graeca, L. griechiche	villosa, Mich. (integrifol. Ait.)	Birg	1	8
PERIPLOCA graeca, L. griechiche		Sanfan's Barnhaum	100	
PERIPLOCA graeca, L. griechiche	USIKIA	wirainischer	1	
PERIPLOCA graeca, L. griechiche	vulgaris. Willd	gemeiner	i	P
graeca, L. griechiche 8  PHILADELPHUS Jasmin coronarius, L. wohlriechender gewöhnlicher fol. varieg. do. mit schonen weißgescheeketen Blättern 10 grandisforus, (inodorus) großbischender 6 nanus, Mill. Zwerge 4  PILLYRAEA Phillprie augustisolia, L. schmalblättrige 11 latifolia, L. breitblättrige 11 latifolia, L. breit			adi	
PHILADELPHUS coronarius, L. wohlriechender gewöhnlicher fol. varieg. do. mit schonen weißgescheck- ten Blättern. 10 grandistorus, (inodorus) großblichender 6 nanus, Mill. 3werg. 4  PILLYRAEA Phillyrie augustisolia, L. schmalblättrige 112 latifolia, L. breitblättrige 112  PINUS Tanne, Hichte, Kiefer Adies, Poir. Rothtanne, spag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canad. Kichte spag. 4. balsamea, L. Balsam oder Gileadstanne spag. 4. canadensis, Ait. Semlockstanne 12 cedrus, L. seber von Libanon 13 clembra, L. sibirische Zirbelsieser 3 clanbrasiliana verborgenwachsende Brasilianische Tanne 12 halepensis, Mill. Allepo Kichte 4 inops, Ait. Serschen Tanne, spag. 4. glauca bläuliche do. 18 microcarpa, Lam rothe do. 28 nigra, Ait. schwarze canadische Kichte 18 palustris, Mill. (australis) sehr langnablichte amerikanische Sumpf. Kiefer 18 pendula, Lam schwarze Lechen Tanne 2 pinaster, Ait. Russer-Siefer 19 pinea, L. Silver Geterne Tanne 2 pinaster, Ait. Russer-Siefer 19 pinea, L. Silver oder Edeltanne, siehe pag. 4.	PERIPLOCA	Baldrebe	-	
PHILADELPHUS coronarius, L wohlriechender gewöhnlicher fol. varieg do mit schonen weißgescheck- ten Blättern 10 grandistorus, (inodorus). großbischender 16 nanus, Mill 3werg 4  PILLYRAEA augustisolia, L. schmalblättrige 1 12 latifolia, L. breitblättrige 1 12  PINUS Lanne, Fichte, Kiefer Adies, Poir Mothtanne, s. vag. 4. alba, Ait. (americana). weiße canad. Kichte s. vag. 4. balsamea, L. Balsam oder Gileadstanne scanadensis, Ait Hemlocktanne 2 Cedrus, L. Semlocktanne 2 Cedrus, L. schweiße Zinbelsiefer 3 clanbrasiliana. verborgenwachsende Brassiliane nische Tanne 12 halepensis, Mill Alepvo-Kichte inops, Ait Sersen. Tanne, s. vag. 4. glauca bläuliche do 1 8 microcarpa, Lam rothe do 1 8 microcarpa, Lam rothe do 2 glauca bläuliche do 1 8 microcarpa, Lam rothe do 2 migra, Ait schweißeschen-Tanne 2 palustris, Mill. (australis) fehr langnablichte amerikani- sche Sumpf-Kiefer 8 pendula, Lam schwarze Lenden-Tanne 2 pinaster, Ait Sulfter-Siefer 1 pinea, L. Winneollen - Kiefer 1 pinea, L. Winneollen - Kiefer 1 pinneollen - Kiefer 1 pinneo	graeca, L			3
coronarius, L wohlriechender gewöhnlicher fol. varieg. do. mit schonen weißgeschecten Blättern fol. varieg. do. mit schonen weißgeschecten Blättern fol. varieg. do. mit schonen weißgeschecten Blättern fol. pag. 4.  grandistorus, (inodorus) großbishender fol. pag. 4.  PILLYRAEA Phillyrie folia, L. schonalblättrige	PHILADELPHUS		019	
fol. varieg do. mit schonen weiggescheck- ten Blättern 10 grandistorus., (inodorus) großblichender 6 nanus, Mill 3werg= 4  PILLYRAEA augustisolia, L schmalbsättrige 1 12 latisolia, L schmalbsättrige 1 12  PINUS Tanne, Fichte, Kiefer Abies, Poir Kothtanne, schafte schag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canad. Kichte schag. 4. balsamea, L Balsam oder Gileadstanne scanadensis, Ait Heinschan 1 8 Cedrus, L schmlockstanne 2 Cedrus, L schmlockstanne 2 Cedrus, L schmlockstanne 2 Cedrus, L schwarze ranne schwarze schwarz	coronarius. Landana	moblriedender gewöhnlicher	Isla	4
grandiflorus, (inodorus) großblichender 6 nanus, Mill. 3werg= 6 PILLYRAEA Phillyrie augustifolia, L. schmalblattrige 11 latifolia, L. schmalblattrige 11 latifolia, L. schmalblattrige 11 PINUS Tanne, Fichte, Kiefer Abies, Poir. Kothtanne, scheft schaa, Ait. (americana) weiße canad. Fichte schaa, 4 balsamea, L. Balsam oder Gileadstanne schaa, Ait. Semlockstanne schaa, 4 canadensis, Ait. Semlockstanne 2 Cedrus, L. Seeder von Libanon 11 Cembra, L. scheft Sitvelfieser 3 clanbrasiliana verborgenwachsende Brasilian nische Tanne 12 halepensis, Mill. Aleppo Kichte 3 halepensis, Mill. Aleppo Kichte 3 glauca blauliche do 18 microcarpa, Lam rothe do 28 nigra, Ait. schem scheft 18 palustris, Mill. (australis) sche Sichte amerifanis sche Sumpf=Kieser 8 pendula, Lam. schwarze Lerchen=Tanne 2 pinaster, Ait. Schmarze Lerchen=Tanne 2 pinaster, Ait. Schmarze Lerchen=Tanne 2 pinaster, Ait. Schwarze Lerchen=Tanne 3 pinaster, Ait. Schwarze 2 pinaster, Ait. Schwarz	fol. varieg	do. mit iconen weipgeiched=	1387	10
PILLYRAEA augustifolia, L. fchmalblattrige 12 latifolia, L. fchmalblattrige 14  PINUS Tanne, Fichte, Kiefer Abies, Poir. Rothtaine, f. pag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canad. Kichte f. pag. 4. balsamea, L. Balfam oder Gileadstanne f. pag. 4. canadensis, Ait. Hemlockstanne cembra, L. Geber von Libanon 18 Cembra, L. fibirische Zirbelkiefer 3 clanbrasiliana verborgenwachsenbe Brasilian nische Tanne 12 halepensis, Mill. Aleppo = Kichte 3 larix, L. Lerchen = Tanne, f. pag. 4. glauca blauliche do 18 microcarpa, Lam. rothe do 28 migra, Ait. schwarze canadische Kichte 18 palustris, Mill. (australis) schwarze canadische Kichte 18 palustris, Mill. (australis) schwarze canadische Kichte 18 pendula, Lam. schwarze Lerchen = Tanne 29 pinaster, Ait. Rustreler Silber oder Edeltanne, sießer 112 pinea, L. Pinneoslen = Kießer 112 picea, L. Gilber oder Edeltanne, sieße	inodorna)	ren Blattern	103	6
PILLYRAEA augustifolia, L. schmalbsattrige 112 latifolia, L. breithsattrige 112  PINUS Tanne, Fichte, Kiefer Abies, Poir. Rothtaine, schre schwarze canad. Fichte schwarze canad. Fichte schwarze canadensis, Ait. Semlacktanne schwarze canadensis, Ait. Sersen schwarze canadensis schwarze canades schwarze schwarze canades schwarze canades schwarze schwarze canades schwarze schwarze schwarze schwarze schwarze schwarze schwarze schwar	panus Mill	Smera:	320	4
augustifolia, L. fchmalblattrige 1 12 latifolia, L. breitblattrige 1 12  PINUS Tanne, Fichte, Kiefer Abies, Poir. Mothtaine, f. pag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canad. Kichte f. pag. 4. balsamea, L. Balfam ober Gileadstanne f. pag. 4. canadensis, Ait. Hemlockstanne f. pag. 4. cembra, L. Geber von Libanon 1 8 clanbrasiliana verborgenwachsende Brasilian nische Tanne 12 halepensis, Mill. Alleppo Kichte 14 inops, Ait. Herchen Tanne, f. pag. 4. glauca bläuliche do. 1 8 microcarpa, Lam. rothe do. 2 nigra, Ait. scheme do. 2 nigra, Ait. scheme fehr langnablichte amerikanis sche Sumps, Mill. (australis) sehr langnablichte amerikanis sche Sumps, Mill. sehr langnablichte amerikanis sche Sumps, Mill. sehr langnablichte sche Sumps, Mill. sehr l	8	old, L Sin	men	
PINUS  Abies, Poir		Ohillyrie Addition	m	P
PINUS  Abies, Poir  Abies, Poir  Alba, Ait. (americana)  balsamea, L  Cedrus, L  Cembra, L  Cembra, L  Clanbrasiliana  Clanbrasiliana  Clanbrasiliana  Clanbrasiliana  Change Fichte, Kiefer  Rothtaine, f. pag. 4.  Balfam oder Gileadstanne  f. pag. 4.  Cedrus, L  Ceder von Libanon  I cembra, L  Iibirische Zirhelsiefer  Iiche Tanne		schmalblattrige	1	
Abies, Poir. Rothtanne, s. pag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canad. Fichte s. pag. 4. balsamea, L. Balsam oder Gileadstanne s. pag. 4. canadensis, Ait. Semlocktanne. s. pag. 4. cedrus, L. Seber von Libanon s. cembra, L. sibirische Zirbelliefer s. clanbrasiliana verborgenwachsende Brasilianus nische Tanne s. halepensis, Mill. Alleppo = Kichte s. inops, Ait. Sersen = Ranne, s. pag. 4. glauca blauliche do. s. glauca blauliche do. s. nigra, Ait. soch seiner sanabische Kichte s. palustris, Mill. (australis) sehr langnadlichte amerikanis sehr langnadlichte sehr lang	latifolia, L	breitblattrige	414	12
Abies, Poir. Rothtanne, s. pag. 4. alba, Ait. (americana) weiße canad. Fichte s. pag. 4. balsamea, L. Balsam oder Gileadstanne s. pag. 4. canadensis, Ait. Semlocktanne. s. pag. 4. cedrus, L. Seber von Libanon s. cembra, L. sibirische Zirbelliefer s. clanbrasiliana verborgenwachsende Brasilianus nische Tanne s. halepensis, Mill. Alleppo = Kichte s. inops, Ait. Sersen = Ranne, s. pag. 4. glauca blauliche do. s. glauca blauliche do. s. nigra, Ait. soch seiner sanabische Kichte s. palustris, Mill. (australis) sehr langnadlichte amerikanis sehr langnadlichte sehr lang	PINUS suirom mani somo	Tanne : Kichte : Riefer	del	
balsamea, L Balsam oder Gileadstanne [. pag. 4.] canadensis, Ait. Hemlocktanne 2 Cedrus, L. Eeder von Libanon 1 Cembra, L. Sibirische Zirbellieser 3 clanbrasiliana verborgenwachsende Brasilia- nische Tanne 12 halepensis, Mill. Alleppo = Kichte 4 inops, Ait. Terspe = Kichte 4 inops, Ait. Leerchen = Lanne, s. pag. 4. glauca blauliche do 1 glauca blauliche do 1 microcarpa, Lam. rothe do 2 nigra, Ait. schwarze canadische Kichte 1 palustris, Mill. (australis) sehr langnadlichte amerikani- sche Sumps. Kiefer 8 pendula, Lam. schwarze Leechen = Lanne 2 pinaster, Ait. Kluster = Kiefer 1 pinea, L. Pinneollen = Kiefer 1 pinea, L. Gilber oder Edeltanne, siehe pag. 4.		Rothtanne, f. pag. 4.	tert	
canadensis, Ait. Semlocktanne. 2 Cedrus, L. Eeber von Libanon 1 Cembra, L. Sibirische Zirbelkieser 3 claubrasiliana verborgenwachsende Brasilia- nische Tanne 12 halepensis, Mill. Allepvo - Kichte 4 inops, Ait. Jersen - Kichte 3 Larix, L. Lerchen - Tanne, s. pag. 4. glauca bläuliche do. 1 microcarpa, Lam. rothe do. 2 nigra, Ait. schwarze canadische Fichte 1 palustris, Mill. (australis) sehr langnablichte amerikani- schw Sumps Lerchen - Tanne 2 pinaster, Ait. Schwarze Lerchen - Tanne 2 pinaster, Ait. Rluster - Riefer 1 pinea, L. Pinneollen - Riefer 1 pinea, L. Gilber oder Edeltanne, siehe pag. 4.		weiße canad. Fichte f. pag. 4.	US	1
canadensis, Ait. Hemlocktanne. 2 Cedrus, L. Eeber von Libanon. 1 Cembra, L. Hibirische Zirhelksefer. 3 claubrasiliana verborgenwachsende Brasilia- nische Tanne. 12 halepensis, Mill. Alleppo Richte 4 inops, Ait. Fersey Riefer 3 Larix, L. Lerchen Tanne, spag. 4. glauca blauliche do. 1 microcarpa, Lam. rothe do. 2 nigra, Ait. schwarze canadische Fichte 1 palustris, Mill. (australis) sehr langnadlichte amerikanis schwarze Lerchen Tanne 2 pinaster, Ait. schwarze Lerchen Tanne 2 pinaster, Ait. Rluster Riefer 3 pinea, L. Pinneossen Tanne 2 pinaster, Ait. Schwarze Lerchen Tanne 2 pinaster, Ait. Schwarze Cechen Tanne 2 pinaster, Ait. Schwarze Cechen Tanne 2 pinaster, Ait. Schwarze Lerchen Tanne 3 pag. 4.			igs.	
Cedrus, L Eeber von Libanon 1 8 Cembra, L sibirische Zirbelkieser 3 clanbrasiliana verborgenwachsende Brasilia- mische Tanne 12 halepensis, Mill. Alleppo = Kichte 4 inops, Ait. Sersep = Kiefer 3 12 Larix, L Lerchen = Tanne, s. pag. 4. glauca blauliche do 1 8 microcarpa, Lam. rothe do 2 8 nigra, Ait. schwarze canadische Kichte 1 8 palustris, Mill. (australis) sehr langnadlichte amerikani- schwe Sumpf = Kiefer 8 pendula, Lam. schwarze Lerchen = Tanne 2 pinaster, Ait. Rluster = Kiefer 1 pinea, L Pinneossen = Kiefer 1 picea, L Silber oder Edeltanne, siehe pag. 4.			2	-
claubrasiliana verborgenwachsende Brasilia- nische Tanne 12 halepensis, Mill. Aleppo=Kichte inops, Ait. Jersen=Kanne, seger 3 Larix, L. Lerchen=Tanne, seger 3 glauca blauliche do. 1 microcarpa, Lam. rothe do. 2 nigra, Ait. sechre Langnadliche Kichte 1 palustris, Mill. (australis) sehr langnadlichte amerifanis sehe Sumps=Kieser 3 pendula, Lam. schwarze Lerchen=Tanne 2 pinaster, Ait. Kluster=Kieser 1 pinea, L. Pinneossen Kieser 1 picea, L. Gilber oder Edeltanne, siehe pag. 4.				8
halepensis, Mill.  halepensis, Mill.  Olleppo=Kichte  inops, Ait.  Gersen=Kanne, s. pag. 4.  glauca  blauliche do.  nigra, Ait.  palustris, Mill. (australis)  pendula, Lam.  pendula, Lam.  schwarze Lerchen=Kanne  sche Sumpf=Kiefer  pendula, Lam.  schwarze Lerchen=Kanne  sche Sumpf=Kiefer  khe Sumpf=Kiefer  ghe Sumpf=Kiefer  khe Sumpf=Kiefer  pinaster, Ait.  Rluster=Kiefer  pinae, L.  pinneoslen=Kiefer  pinea, L.  pinea, L.  Silber oder Edeltanne, siehe  pag. 4.				
halepensis, Mill.  inops, Ait.  Sersen = Kicker  Larix, L.  glauca  blauliche do.  nigra, Ait.  palustris, Mill. (australis)  pendula, Lam.  pendula, Lam.  schwarze Lerchen = Lanne  schwarze canadische Kichte  schwarze Lerchen = Lanne  schwarze Lerchen = Lanne  khe Sumpf = Kiefer  spendula, Lam.  schwarze Lerchen = Lanne  pinaster, Ait.  Rluster = Kiefer  pinea, L.  pinea, L.  pinea, L.  Silber oder Edeltanne, siehe  pag. 4.				
inops, Ait.  Larix, L.  glauca  blauliche do.  nigra, Ait.  palustris, Mill. (australis)  pendula, Lam.  pendula, Lam.  fchwarze Lerchen=Tanne  fche Sumpf=Kiefer  pinaster, Ait.  fchwarze Lerchen=Tanne  ghe Sumpf=Kiefer  pinaster, Ait.  fchwarze Lerchen=Tanne  pinaster, Ait.  fchwarze Lerchen=Tanne  pinaster, Ait.  fchwarze Lerchen=Tanne  pinaster, Ait.  fchwarze Lerchen=Tanne  ghe Sumpf=Kiefer  fine Sumpf=Ki	The state of the s			
glauca blauliche do 1 8 microcarpa, Lam. rothe do 2 8 nigra, Ait schwarze canadische Fichte 1 palustris, Mill. (australis) sehr langnadlichte amerikanis sche Sumpf=Kiefer 8 pendula, Lam. schwarze Lerchen=Tanne 2 pinaster, Ait Kluster=Kiefer 1 pinea, L Pinneossen 1 picea, L Silber oder Edeltanne, siehe pag. 4.		~		12
microcarpa, Lam rothe do 2 8 nigra, Ait schwarze canadische Fichte 1 palustris, Mill. (australis) sehr langnadlichte amerikanis sche Sumpf=Kiefer 8 pendula, Lam. schwarze Lerchen=Lanne 2 pinaster, Ait Kluster=Kiefer 1 pinea, L Pinneossen Edeltanne, siehe pag. 4.				0
nigra, Ait			-	
pendula, Lam schwarze Lerchen=Lanne 2 pinaster, Ait Rluster=Riefer 1 pinea, L Pinneollen=Riefer 1 picea, L Silber oder Edeltanne, siehe pag. 4.	nigra, Ait.	fcwarze canadifche Ficte		
pendula, Lam. schwarze Lerchen-Tanne 2 pinaster, Ait. Rluster-Kiefer	palustris, Mill. (australis)	fehr langnadlichte amerifani-	ish	
pinaster, Ait Aluster Aiefer	The state of the s			
pinea, L Pinneollen = Riefer 1 12 picea, L Silber oder Edeltanne, siehe pag. 4.	pinaster, Ait.			
Ok   pag. 4	pinea, L	Pinneollen : Riefer	-	12
			alg	
o FINIS	A I WAS A STATE OF THE PARTY OF THE		INI	US

		~
8/4	14	18
pumilio, (Mughus) Mugho oder Berg : Kief	er.	12
resinosa, Ait achte Pechtanne	3	>
Strobus, L Wenmouthe-Riefer, f. p	ag. 4	
sylvestris, L gemeine Riefer fiehe po	g. 4	
Taeda, L Weihranche: Riefer	3	
PLATANUS Platane	ABE	M.
acerifolia, Willd abornblåttrige	3	12
	Carlotte Co. Law Part	12
		12
occidentalis, L abendlandische 8 f8 orientalis, L morgenlandische		8
Tales Market Control of the Control	nueli ipii	7
POPULUS. Pappel	, in gla	
alba, L. (nivea, Willd.) großblattrige Gilber: 6 f	und	10
augulata, Ait carolinische, siehe pag. 5.		14
balsamifera, L Balfam:	l. sperr	5
canescens, Dec weiße		8
cordata? (nova) neue herzblattrige	CLE LA	12
dilatata, Ait italienische, fiehe pag. 5		
graeca, Ait griechische von 8	s bis 1	
laevigata, Ait glatte		12
monilifera, Ait canadische, fiehe pag. 5.		
nigra, L schwarze		-
tremula, L Bitter	A SECURITY OF THE PARTY OF	3
TUTLITUTE MINUTINAL	FIN ANY	
fruticosa, L ftrauchartiger	HOLD IN	4
PRINOS Binterbeere	" WENTER	
glaber , L glanzende immergrune .	3	ror
verticillatus, L virginische		6
	The sold a	
	7	8
		8
avium, L füße Kiriche		8
fl. pl gefülltblühender		
sativa Buschfirsche		10
domestica, L gemeine Pflaume		
chicasa, Mich. (insiticia) Rriechen : Pflaume		12
depressa, Pursh. (susquehana,	elegiensis	1
Willd.) fruhbluhender niedriger	2	4
Laurocerasus, L Rirschloorbeere		
salicifolia weidenblattrige do	2	4
fol. varieg buntblattrige do	1	8
lusitanica, L portugiesische Loorbeere.	1	2
Mahaleb, L wohlriechender		1
Padus, L Bogelfirsche		6
pendula, Desf hangender		
pumila, L. (glauca, Moench.) graublattriger	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	8
semperflorens, Ehrh immerbluhender	1	
spinosa, L Schlehen		2
virginica, L virginische Wogelfirsche.		10

DELLE		#1	18
PTELEA trifoliata, L	Lederbaum dreyblattriger mohlriechender	AT	10
at the Table on the sections.	Pyrus	DES.	
arbutifolia, Willd. (Mesp.	Farming and the same of	E In	
arbut. L.)	Erdbeerbaumblattrige		10
nigra	do. mit schwarzer Frucht	NOTE:	5
Aria, vid. Sorbus Aria	do. mit jajibutget genage	01	IEI
baccata, L	fibirifder Solg = ober Bier=	-	E.S.
	Apfel		10
fol. varieg.	do. buntblattriger	2	-
fr. coccineo	do. mit scharlacht. Frucht	1	
fr. luteo	do. mit fleiner gelber	-1	
	wachsartiger Frucht	1	4
8 Common and and and and and and and and and an	do. mit schwarzer Frucht	1	
fr. nigra	do. mit schon gestreifter do.	1	4
fr. striato	do. mit durchsichtiger do.	1	
fr. trausp (Mosn	do. mit butantaria	3	
Botryapium, L. (Mesp.	schneeweiße Mispel		10
canad. L.)	Birnbaum		4
communis, L	buntblattriger do	3	14
fol varieg	gefülltblühender do	1	12
fl. pl	wohlriechender Solzapfel mit	Steel	
coronaria, L	grüner Frucht	1	
C 1 : T (C-d-sis sule		HILL	
Cydonia, L. (Cydonia vulg.	Quittanhaum		8
Pers.)	Quittenbaum	-	
intermedia vid. Sorbus.	AND DESCRIPTION OF A PROPERTY OF A PARTY OF		4
Malus, L	Apfelbaum		
ovalis, Willd. (Mesp. Ame-	16 ( Ltuis a Changemoine		
lanch. Walt.)	ovalblättrige schneeweiße		10
b b see see see spilling	Mispel	1	4
Pollveria, L	Lazarolbirn	,	12
salicifolia, L	weidenblattrige	1	100
spectabilis, Ait	gefülltblub, dinef. Holzapfel	2	8
tatarica, B. et S	tartarischer frühester do	~	
lattick to the control of	(die Aepfel von Erbsengroße)	317	13
japonica, Curtis. (Cydonia	t. tu-tellanguhe ignanische	4	
japon. Pers.)	hochrothblunende japanische	7	8
fl. albo	weißblühende do	15.3	
OTTEDOTIC	Eiche		
QUERCUS	turfische 6 ff und	1	4
Cerris, L		cg 3	14
coccinea, (Wangenh.)		1	4
Ilex , L	weidenblattrige	1	12
Phellos, L		1	3
Prinns, L	gewohnliche, fiehe pag. 5.	100	
Robur, L	buntblattrige	3	
fol. varieg	rothe	1	4
rubra	Koribaum	3	
Suber	Turner's immergrune	71	8
Turneri	Sucues a minimo	-	

	1.	1/4	18
RHAMNUS Bodsborn	1 141		1
Alaternus, L immergri	iner	1	4
fol. aur. var goldiched	iger do	1	10
catharticus, L Krengdon	m		4
	n		4
latifolius breitblatt	triger	2	
RHODODENDRON Min Ballo	am oder Alpenrose	1	
	rtige	5	
	ige	4	8
Catabiense, Mich fcone .		9	
caucasicum, Pall faufasisch	e	24	
	1	50	
		7	8
		15	0
	rige	6	8
	ttrige	3	
	untblåttrige	4	8
		14	
9	аве	3	8
album, Pursh weißblul	jende	6	
	jende punktierte	4	8
ponticum, L pontische	e, große Pflanzen zu		00
do El	2 4, 3 H und	4	4
	einere, von 10 fs bis	3	**
	ttrige	2	12
	ttrige	3	
	ter	9	
roseum rosenfar	bige	4	8
rotundifolium tundbla	ttrige dunkle	9	8
RHODORA Rhodora	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
canadeusis, L canadifo	he hit allide to	2	
	A 2 Charles of the Control of the Co	7	
	fcher		
		3	0
	n =	2	14
		1	.8
	ber Giftbaum	10	4
Toxicodendrum, L Snane	do	90	4
typhina, L Sirfcto	lben = Gumach	3000	10
Vernix, L Firnis	do	11	10
RIBES Cohannis	beere	117	
2022		wa!	4
	chende goldblühende	1	6
	chlichte	Just	4
	nische	108	4
	beere		4
		RIE	BES

相等			
nigrum, L	fcmarge Johannisbeere	H,	18
fol. varieg	buntblattrige do.		4
oxyacanthoides, L	weißbornartige		4
petraeum, Jacq	Felsen :	1	
procumbens	niohring	1	
rubrum, L	niedrige	1	
fol. varieg	rothe Johannisbeere		3
fr. albo	buntblattrige do	1	8
fr. carneo	Weiße		4
fr. striato	fleischfarbige	- 1	4
sanguineum	buntfrüchtige		5
uva crispa, L	Grachelbeere mit glatter Fr.	1	2
		- 1	4
ROBINIA 98	tobinie oder Akacie		
Altagana	Cand-Robinie	1	8
amorphaefolia	gierliche amorphablatt. Afacie	2	8
Caragana	Erbfenbanm		6
Chamlagu, Herit	glangende gelbblühende	2	4
Halodendrum, L	grane Robinie	3	
hispida, L	rothblühende Afacie		14
all a direction of the same of the	do. hochstammige *)	2	8
inermis, Desf	hellgrune ftachellofe Macie.	1	4
P. See Manual Control of the Section	do. hochstammige mit		
without have built and	Aronen	2	8
jubata, Pall	fibirische bartige	22	8
Pseudacacia, L	weißbluh. Afacie, fiebe pag. 5.		
monstrosa	fehr großblattrige frachellofe		
B to the State with thing the state of	Afacie	2	
tortuosa	verdrehtwachfende, hangende		
do. do. gettilre weine 1: 12	ober Trauer: Afacie, hoch-		
and the state of t	stämnige	3	8
pygmaea, L	niedrige Robinie		10
spinosa, L	dornige do		8
viscosa, Vent	flebrige blagrothliche Alacie .	1	
ROSA			
alba, L	gefüllte weiße		
carnea fl. pl		100	0
camea ii. pi	Maidenblush	100	11
incarnata fl. pl	gefüllte blaffe Perl		
canina, Desv	einfache wilde		3
	weiße rantende (eignet fic		
capreolata, (scandens)	porzüglich Lufthaufer u.		-
adultion Transmis-Stafe 6	Manern ju bededen)		8
	buntblattrige rantende	1	14
fol. varieg	gef. carolinifche	1	1
carolina, L	hundertbl od. große Proving		7
	do. weiße oder Einzige	1	4
fl. albo. (unica)	and the state of t		SA
Section of the second sections of the second secon			

<sup>3)</sup> Bu Anlagen zeichnet fich Diefe, befondere durch ihren Rronen und üppigen Blitten aus.

		#	18
	mipor hundertblattr. Eleine fruhe	ri l	10
	minima do. fleinste, oder hellrothe		
e :	Floing Manunfol-Role	1	8
	pallida blaffe centifolien Rose	113	10
	cinnamomea 3immt-Mofe	300	4
	fl. pl gefüllte do. do	4	14
G	damascena gefüllte Damasc. Monate		14
	boloserica gefüllte duntle Sammt		14
	ferox, Bot. Reg Igel Rose	1	8
	fraxinifolia eichenblattrige		10
			3
	544 000 00 6		6
è			-8
	versicolor gefüllte bunte Essig do	810	12
	lutea einfache gelbe	RILA	14
	bicolor turfische, roth mit gelb	2	1.7
	moschata, Ait Bisam Rose	200	12
Ž.	muscosa, Ait gefüllte rothe Moosrofe	6	12
	alba, Andr gefullte weiße Doosrofe	1	8
	simplex, Andr einfache rothe Moostofe	7	0
	minor, (de meaux) gef. fleinblub. do. do	00	
*	marmorea gefüllte gestreifte do	36	
	pailida gefüllte blafe do	9	0
	palustris Sumpf:Rofe		3
	parvifolia fl. pl. (ranunculoi- gefullte fleine buntelrothe	of the	10
	des) Ranuntelrose	924	12
	parviflora einfache penfilvanische	1	3
	fl. pl gefüllte do	1	
	pendulina fruhe Rose mit hang. Fr.		8
	pimpinellisolia (apinosissima) fruhe pimpinellblattrige		3
	fl. albo pl do. do. gefüllte meiße	1	12
11	fl. bicolor pl do. do. do. zwenfarbige	2	10
	fl. carneo pl do. do. do. blage	1	12
	fl. rabro pl do. do. do. rothe	2	C+
	pumila do. do. einfache marmor.		6
.,	Bon diefen pimpinellblattrigen Rofen, die fich durch	- 1	
11)	ren niedlichen Bau und ber angenehmen Gigenschaft,	- 4	
TE	ichlich und fruber als alle andern gefüllten Rofen gu	1	
Pi	üben ic. auszeichnen, beffgen wir bereits eine feltene	- 1	
2	ammlung von fechzig gefüllten, ganglich unbefannten		
8	orten in den iconften Farben, wovon wir wenigstens 40	183	
De	richiedene fo ftart in Bermehrung haben werden, felbe	104	
ım	fommenden Jahre abstehen ju fonnen.		
	provincialis gewöhnliche Proving-Rofe		6
	fl. carneo buichelformige blage do	1	12
	rubiginosa mohlriechende Sweetbrier	ESC	3
	ft. pl gefüllte do	1	
1	milphurea, Ait gefüllte gelbe Rose		10
	Thea. (odorata) wohlriechende Thee-Rose	3	
	turbinata, Ait Tapeten ober Franffurter.	- 1	7
-3	villosa große Hanebutten	= 1.	8
	und noch hundert ber vorzuglichften Rofen : Gorten.	1	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

RUBUS Brombeerstrauch	#	18
arcticus, L. 14 tothblühender niedriger fruticosus, L. gewöhnlicher fol. varieg buntblätrtiger fl. pl. gefülltblühender idaeus, L. Himbeere pinnatus, L. veterilienblätrtiger occidentalis, L. ichwarzfrüchtige Himbeere odoratus, L. wohlriech großblühende Brome suberectus gebogen aufrechtwachsende RUSCUS Mansetorn	2	8 3 8 2 10 12 6
aculeatus, L. ftachlichter Hypoglossum, L. doppeltblättriger Hypophylhm, L. dickblättriger racemosns, L. Tranben  SALISBURIA Ginko adianthifolia, Smith. (Ginko biloba, L). frullsarrenblättriger.	1	12 8 8 6

Machstehende 103 verschiedene Beiden, von jeder ein Exemplar unter Nummer für 30 Mart.

u i s i		[ 4] 形
11	Croweana, mas	9
13	decipiens, mas	1 7
3	Dicksoniana	10
4	ferruginea, foem	8
4	Forbyana, foem	
4	Forsterana, foem	
17	formosa	5
4	foliosa	6
8	fragilis, mas	1 4
5	foem	
THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS		
6		
8		1 1 1
6		4 1 .
6		1 1 6
175.19	EFF. STATE OF THE	1 0
6		1 12
7		8
1		5
		4
100000		1 5
	laurina	1 6
17	Meyeriana	ALIX
	3 4 4 4 7 4 8 5 6 6 8 6	3 Dicksoniana 4 ferruginea, foem 4 Forbyana, foem 4 Forsterana, foem 7 formosa 4 foliosa 8 fragilis, mas 6 fusca 6 hastata, foem 8 Helix, mas 6 foem 6 hirta 6 holoserica 6 humilis, mas 7 incubacea, foem 1 Lambertiana, foem 5 lanceolata, foem 6 lanta 7 Meveriana

	The second	11	181		1/1	Sk.
	mollissima, mas		5	Septemtrionale, mas	cal.	7
	foem		5	spathulata		6
	monspeliensis		6	spathulata Schleicher		6
	monandra, foem	45	4	sphacitata	Jeni	7
	myrsinites, foem	110	5	stipularis, foem		4
	nigricans, mas	214	6	Stuartina		10
	parvifolia	274	5	stylosa multifol	0111	5
	patula, foem	1411	6	cordifolia	BEE	8
	padulosa	121	5	undulata	190	8
	pallida		4	tenuifolia, mas	abl	4
	pentandra, mas	923	4	tetrandra	79	3
	foem		4	Tetropla, foem		10
	petiolaris, mas	1121	5	triandra, mas	1631	5
	pensylvanica	15	6	foem	8	15
	phylicifolia		4	uliginosa		5
	pomeriana		4	ulinifolia	H3	5
	Pontederana	S.	7	undulata	17.1	8
	praecox		6	vacciniifolia	17.2	6
-63	prostrata, foem	1/12	6	venulosa	5343	7
	prunifolia, foem	1	4	vetulina?	J.	6
	purpurea, foem		5	versifolia, foem	ero.	5
5	repens	112	4	viminalis, mas		4
	rosmarinifolia, foem		5	foem		4
	rubra, mas	100	5	Villarsiana	d)	7
	foem		5	violacea		5
	rupestris, mas	1	4	vitaliana		5
	foem		4	vitellina, Gold : Beibe		5
	Russelliania, mas		4	Weigeliana	7	. 8
5	foem		4	Wulfeniana	d.	8
4	hards mas	seb		6   landa and a state of the land	103	
S	AMBUCUS		50	Uunder oder Flieder	SCH.	
01				/		5
	canadensis, L	• •	5	anadischer großblühender	Lee	3
	nigra, L	•	6	hwarzer gewöhnlicher	Vin A	6
	fol. argent. var		11	lbergescheckter		12
	fol. aur. var		gı	oldgescheckter		4
1	fr. viride	• •	gı	rünfrüchtiger	12	5
7	laciniata , Mill	٠.		eschliztblattriger	. 3.67	5
	racemosa, L		II	other Trauben=	n la	3
S	EDUM ····		@ 1	lonice, Erwitte Brick mud	de.	
Ĉ.				V 41111	mi	
4	populifolium		pe	appelblättriger	1150	4
C	MIT AN		~	C.L. 1018	(q)	
91	MILAX		Ste	chiveide		
3	aspera	THE Y	ta	uhe	1771	5
Č.	economic form			- 1 - 2010 812 0 LV (10) 4.9 4	1	
S	DLANUM		Nac	thtschatten		
	Dulcamara	1781	-	to a contract to the contract	120	1 4
0	fol. varieg	W		etternder	570	10
7	144	•	Du	intblattriger do		10

> 8 8

8 12

do. gefchigtblattrige ....

blane .....

gewohnliche weiße ......

frangofifcher .....

do.

Junceum, L	wohlriechender fpanifcher
spiraea chamaedrifolia, L. corymbosa hypericifolia, L. laevigata, L. opulifolia, L. salicifolia, L. paniculata alba sorbifolia, L. thalictroides, Pall. tomentosa, L. triloba, L.	Spierstaude Samanderblättrige Straussörmige. Johannistrautblättrige glatte Schueeballenblättrige Weidenbl. oder Theebusch. speischiedende Weisblühende Wogelbeerblättrige Wiselsenautblättrige amerif. rothblüh. wollige breplappige. Ulmenblättrige.
STAPHYLEA pinuata, L trifoliata; L	Pimpernuß gefiederte brepblättrige
SYMPHORICARPOS vulgaris, Mich. (Lonic. Symph., L.)	St. Petersstrauch
SYRINGA chinensis, Willd. persica, L. fl. albo: laciniata:	perfifche feine

vulgaris, L. .....

gallica, L. ....

TAMARIX ..... Tamarisfenftrauch

germanica, L. ..... benifcher .....

SORBUS

Aria.

2121		#	18
TAXODIUM	Cypresse	19	108
distichum, Rich. (Cupr. dist.)	) zweizeilige	3	1
TAXUS	Gibenbaum	da Dit	1
baccata, L	gewöhnlicher oder Tarbaum .	nis	5
fol. varieg	buntblattriger	4	
hibernica	dunfelgrun pyramidwachfende	1	8
THUIA	Lebensbaum	TOL	
occidentalis, L	abendlandischen 6 fg und	m.	12
orientalis, L	morgenlandischer	1	8
sphaeroidalis, Rich. (Cupr.	abens, 47 Coults	115.15	5
thuioid.)	weiße Ceder	2	4
TILIA	Linde	itle	
americana, L	amerifanische großblättrige	196	12
europaea, Willd	gewohnliche siehe pag. 5.	22.51%	1.~
corallina. (parvifol.) .	do. mit rothen 3meigen	STE	8
pubescens, Ait	amerifanische weiße wollige	1	4
ULEX	Seachar Stinger	2774	
europaeus, L	Stachel = Ginfier europäischer	DU V	4
curopacus, Z	europuijajer	HVB	-
ULMUS	Ulme oder Dper		
americana	amerikanische		8
fol. varieg	do. buntblattrige		10
pendula	do. großblattrige feine Birfenartige	1	10
betulinoides, B. et S major	große do.	1	6
campestris, L	gewohnliche fiehe pag 7.		id id
fol. varieg	do. buntblattrige		6
crispa, Willd	frausblattrige		12
gigantea, B. et S	Riefen =	1	12
glabra. (carpinifolia) nigra, B. et S	glatte	1	14
pendula, B. et S	neue handende oder Traner:	100	
tera (bunati)		4	8
scampstonia?	Scampfton	1210	12
suberosa, Ehrh sibirica, B. et S	Kork: Ulme		6
sidirica, B. et S	sibirische		14
VACCINIUM	Beidelbeere	13	
brachygerum, Mich. (buxi-	The same of the sa		
folium.)	burbaumblattrige	3	
Myrtillis, L	gewöhnliche		6
macrocarpum. (Schollera macroc. Ait)	ama G Cud A A A Ca		8
Oxycoccos. (Scholl. Oxcyoc.	großfrüchtige	2	3
Pers.)	Moosbeere	Yel	8
uliginosum, L	amerikanische		6
Vitis idaea, L	Preifelbeere		10
and the state of t	the contract of the factor		

VIBURNUM dentatum, L. gezähntblättriger Lantana, L. wolliger. lentago, L. birnblättriger nitidum, Ait. glänzender. nudum, L. naktblüthiger prunifolium, L. pflaumblättriger. Opulus, L. Wajferholder	1 1	5 5 14 8 8 10 3
roseum, L gefullte Schneeball do. hochtammig		6
fol. varieg do. mit bunten Blattern		14
VINCA Sinngrün herbacea, 4. feinblattriges. major, L. großes blanes minor, L. fleines blaues fol. argent. var. großblattriges filberrandiges fol. aur. var. weißblühendes buntblattriges fl. purpureo purpurblühendes fl. purp. pl. do. gefülltes.		4 4 4 8 4 4 12
hederacea, vid. Ampelopsis Labrusca, L. filzige laciniosa, L. peterfilienblåttrige tiliaefolia lindenblåttrige Pfeffer: vinifera, L. gewöhnliche virginiana virginische vulpina, L. Fuchs:	1 1 1	4 12 4 8
ZANTHORRHIZA Farber: oder Gelbwurzel apiisolia. Herit peterfilienblattrige		4
ZANTHOXYLUM 3ahnmehbaum fraxineum, Willd eschenblättriger	1	1019
100 Arten schone holzartige Gesträuche nach unserer Auswahl, mit Namen	40 20 20	

Alphabetisches Register der Abkurzungen, wonach vorstehend vorgekommene Species verschiedener holzartigen Gewächse, benannt sind.

										Sec.		
Aiton, William												Ait.
Andrews, Henry	1		113								.1	Andr.
Bartram , William												Bartr.
Booth & Söhne	-		.0	0.					2019			B. et S.
Botanical Register					139							Bot. Reg.
Curtis, Will											30	Curtis.
De Candolle												Dec.
Desfoutaines			61.									Desf.
Desroussaux								- :			15	Desrous.
Desvaux, N. A						1.						Desv.
Donn, James												Donn.
Ehrhart, Fried												Ehrh.
Gaertner, Jos	0%		30	U.	u.							Gaert.
L'Heritier, Charl. Louis							-	-	-			Herit.
Hortulonoram												Hortul.
Jacquin												Jacq.
Lamarck, Jean. Bapt. M.												Lam.
Laxmann, Erich												Laxm.
Linne							100					L.
Michaux												Mich.
Miller, Philip					40							Mill.
Moench, Conr												Moench.
Noisette, Louis					15						Y.	Nois.
Pallas, Pet. Sim										1	1	Pall.
Persoon, C. H												Pers.
Poirier												Poir.
Pursh , Fred												Pursh.
Roth, A. W								-			977	Roth.
Salisbury, W		-			-							Salisb.
Scopoli, J. A									-0			Scop.
Smith, James Ed				-	-							Smith.
Thunberg, C. P												Thunb.
V.hl, Martin				-		-	-	_				Vahl
Ventenat, E. P												Vent.
Walter, Thom.					-				-		-	Walt.
Wangenheim, F. A.						-				*	-	Wangenh.
Willdenow, Carl. Lud.				•		*	*	•	*	-		Willd
,			-			-		-	*	*		FF States.

# Straucher zu Geden etc.

Molen mobilizemende Sweethe	à 100 Stúc	4	18
ording respected cut of colds	er	15	10
weiße und rothe gefüll	te	25	
weiße und rothe einfac	be	EUOSESTST 8	
Ligustrum , gemeine	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10	
immananima		5	
Carrier Din III		8	
Seefreng : Dorn, Hippophae rl	namnoides	24	
Fliegenhedenfirfden, rothe und	weiße	12	
Cornus		10	
Cornus	orten untereinander	10	
Stachelbeeren		10	
Johannisbeeren		6	
Simbeeren		. 5.8	
Canbinna Tama		6	
Tarbaume, Taxus		18	
Sainbuchen		5	
Rothbuchen		6	
Weißdorn, fiebe pag. 3.			
~ v			
zu Schu	gheden.		
		-	
Tannen , Pinus , diverfe		6	
großere		9	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
The second secon		1	
C to the constraint	and the same of th	- 1	
Rankende und flin	manha Mannan		
suntence une min	miente plungeng		
311 Yauben, und zur Merziern	na non Saulen. Ranben :c.		
zu Lauben, und gur Bergieru	ng von Gaulen, Banden :c.		
zu Lauben, und zur Berzieru	ng von Saulen, Banben :c. à Dupend		
	à Dupend	10	
Aristolochia Sipho	à Duşend febr großblattr, Heberblume	10	
	à Dupend sehr großblättr, heberblume scharlachrothe Trompeten-		
Aristolochia Sipho	à Dupend sehr großblätte. heberblume scharlachrothe Trompeten- blume	10	
Aristolochia Sipho	à Dupend fehr großblätte, heberblume scharlachrothe Trompeten- blume	10 12	0
Aristolochia Sipho Bignonia radicans Celastrus scandeus Clematis flamula	à Dupend sehr großblatte. Heberblume scharlachrethe Tromperen- blume. windender Celaster sehr wohlriechende Clematis	10 12 8	s
Aristolochia Sipho	à Dupend sehr großblätte. Heberblume scharlachrothe Trompeten- blume. windender Celaster sehr wohlriechende Clematis weiße Baldrebe.	10 12 8	s
Aristolochia Sipho Bignonia radicans Celastrus scandeus Clematis flamula	à Dupend sehr großblätte, heberblume scharlachrothe Trompeten- blume. windender Celaster sehr wohltiechende Clematis weiße Waldrebe. blaue italienische Clematis.	10 12 8 9 6	
Aristolochia Sipho.  Bignonia radicans  Celastrus scandeus Clematis flamula  Vitalba  Viticella	à Dupend sehr großblätte, heberblume scharlachrothe Trompeten- blume	10 12 8	8
Aristolochia Sipho.  Bignonia radicans  Celastrus scandeus Clematis flamula  Vitalba  Viticella  fl. pl.	à Dupend sehr großblätte, heberblume scharlachrothe Trompeten- blume	10 12 8 9 6	
Aristolochia Sipho.  Bignonia radicans  Celastrus scandeus Clematis flamula  Vitalba  Viticella	à Dupend sehr großblätte. Heberblume scharlachrethe Trompeten- blume. windender Celaster. sehr wohlriechende Elematis weiße Baldrebe. blane italienische Elematis. do. do. gefülte rothblühende italienische Ele-	10 12 8 9 6	s
Aristolochia Sipho.  Bignonia radicans  Celastrus scandeus Clematis flamula  Vitalba  Viticella  fl. pl.  fl. rubro	à Dupend sehr großblätte, Heberblume scharlachrothe Trompeten- blume.  windender Celaster sehr wohlriechende Elematis weiße Baldrebe. blane italienische Elematis do. do. gefüllte rothblühende italienische Elematis	10 12 8 9 6 16	
Aristolochia Sipho.  Bignonia radicans  Celastrus scandeus Clematis flamula  Vitalba  Viticella  fl. pl  fl. rubro  Hedera Helix	à Dupend sehr großblätte, heberblume scharlachrothe Trompeten- hlume.  windender Celaster sehr wohlriechende Clematis weiße Baldrebe. blane italienische Clematis do. do. gefüllte rothblühende italienische Elematis	10 12 8 9 6 16 8	s
Aristolochia Sipho.  Bignonia radicans  Celastrus scandeus Clematis flamula  Vitalba  Viticella  fl. pl.  fl. rubro	à Dupend sehr großblätte, heberblume scharlachrothe Trompeten- blume. windender Celaster sehr wohlriechende Clematis weiße Waldrebe. blaue italienische Clematis do. do. gefüllte. rothblühende italienische Clematis gewöhnlicher Ephen. bellgrüner, großblättriger	10 19 8 9 6 16 8	s
Aristolochia Sipho.  Bignonia radicans  Celastrus scandeus Clematis flamula  Vitalba  Viticella  fl. pl  fl. rubro  Hedera Helix	à Dupend sehr großblätte, heberblume scharlachrothe Trompeten- blume.  windender Celaster.  sehr wohlriechende Clematis weiße Baldrebe. blane italienische Clematis.  do. do. gefüllte.  rothblühende italienische Elematis gewöhnlicher Erhen. bellgrüner, großblättriger	10 12 8 9 6 16 8	s
Aristolochia Sipho.  Bignonia radicans  Celastrus scandens Clematis flamula  Vitalba  Viticella  fl. pl.  fl. rubro  Hedera Helix  hibernica, (latifolia)	à Dupend sehr großblätte, heberblume scharlachrothe Trompeten- hlume. windender Celaster seiße Waldrede. blane italiensche Clematis do. do. gefülte. rothblühende italiensche Elematis gewöhnlicher Erden. hellgrüner, großblättriger Erden.	10 19 8 9 6 16 8	s
Aristolochia Sipho.  Bignonia radicans  Celastrus scandeus Clematis flamula  Vitalba  Viticella  fl. pl  fl. rubro  Hedera Helix	à Dupend sehr großblätte, heberblume scharlachrethe Trompeten- hlume.  mindender Celaster. sehr wedhriechende Clematis weiße Baldrebe. blane italienische Clematis. do. do. gefüllte. rothblühende italienische Elematis gemöhnlicher Erhen. bellgrüner, großblättriger Erhen. wohlriechendes Geisblatt (Jelanger is lieber).	10 19 8 9 6 16 8 1	s
Aristolochia Sipho. Bignonia radicans  Celastrus scandeus Clematis flamula Vitalba Viticella fl. pl fl. rubro  Hedera Helix hibernica, (latifolia)  Lonicera caprifolium	à Dupend sehr großblätte. Heberhlume scharlachrethe Trompeten- hlume.  windender Celester. sehr wedlriechende Clematis weiße Waldrede. blane italienische Clematis do. do. gefüllte. rothblühende italienische Clematis genöhnlicher Erden. hellgrüner, großblättriger Erden. wohlriechendes Geisblatt (Jelänger je lieber). do. do. grühblühend.	10 19 8 9 6 16 8	s
Aristolochia Sipho.  Bignonia radicans  Celastrus scandens Clematis flamula  Vitalba  Viticella  fl. pl.  fl. rubro  Hedera Helix  hibernica, (latifolia)	à Dupend sehr großblätte, heberblume scharlachrothe Trompeten- hlume. windender Celaster seiße Waldrede. blane italiensche Clematis do. do. gefülte. rothblühende italiensche Elematis gewöhnlicher Erden. hellgrüner, großblättriger Erden.	10 19 8 9 6 16 8 1	s

	à Dupend	X	18
periclymenum	fpatbluhendes weißes Beis-	4	10
perciymentali	blatt	2	
sempervirens	fcarladrother trompeten=		
	blumiger Caprifolium.	12	
Lycium europaeum	blaubluhender Bordorn	2	
Menispermum canadense	canadischer Mondsaamen	2	8
Periploca graeca	griechische Waldrebe	5	8
Rosa capreolata	weiße rantende Rofe	5	8
fol. var	do. do. buntblattrig,	10	
Rubus fruticosus fl. pl	gefüllter Brombeerftrauch	5	8
Vinca major	großbluhendes blaues Ginn:		
	grun	2	
Vitis vinifera	Weinrebe	5 6	
vulpina	großblattrige Fucherebe	6	
hederacea,(Hederaquin-			
quifolia &c.)	Jungfern-Wein	2	8
NB. Unter ein Dugend werd	en die Preise à Stud notirt.		20.3
		3114	URQ.
8		1151	2010
	a controller	71.5	13 22
Trauer:	Båume.		
	à Stúd	g):	me
Trauer = Beiden			8
			12
Trauer = Afazien		3	8
Trauer = Ulmen	9 N à	4	8
Trauer = Eschen		1	0
Trauer = Birten	Mark Mark	7	8
STRUCT - STITTER			

Columbia standars .....

.... Tuint .... O'min's .il-

.......

.....

do. do. felibbilibenb....

#### Dbst = Baume.

#### Mepfel=Baume.

Sochitammige. à Stud # à n n - n 12 m à n n - n 8 n halbstammige Miedriae " 1 #, 1 # 8 Bu. 2 # Espall. mehrere ber vorzügl. Gorten Calville blanche d'été. Passe pomme rouge. d'hiver. - blanche. Ribston Pipin ) Reinette de France. Newton do. - la Reine. Spitzenberg Spitzenberg Umerifanische. - ravale. Gold Pippin Nonpareille. Orange do. Comtoir. Kentischer do. Courpendu royal. Englischer do. — gris. Rother do. Eisen - Apfel. Pigeon rouge. Prinzen - Apfel. Grand Monarch. blanc. Eis - Apfel transparent. Parmain d'été. d'hiver. Rother Holland. Krieger. Englischer Rambour. Princesse noble. - Königs Apfel. Leipziger Borstorfer. Gravensteiner. Zwiebel - Apfel. Rosenhanger.

und viele andere Gorten.

#### Birn = Baume.

. à Strick K 1 " 12 B Sochstammige Salbstammige à Riedrige espall. einige vorzügl. Gorten à

Cuisse Madame Sommer - Bergamotte. St. Germain. Herbst Winter do. Orange do. Feigenbirn. Bergamotte Crasan, Lange Muscateller. Beurre rouge. Verte longue. gris. blanc.

Bonchretien d'hiver. do. Mouille bouche. Everbirn. Tafelbiru. Markgrafin - Birn.

und viele ber vorzüglichften Gorten mehr.

#### Rirfden = Baume.

Sochstämmige .				à	Stiic	ŧ	*	1 " 8 18
Salbitammige .	36 33	. 3	.=	à	"		11	1 " 4 "
Miedrige ut espall.				à	11			1 " - "
Espall., einige befte	Sort	en		à	11		· · voi	n 2 bis 5 \$.

Doppelte May-Kirsche. Schatt - Morelle.

Baume 2, 3, 4 und 5 \$. Glas - Kirsche.

schwarze Herzkirsche. van der Natt mit furgen Stiel. Folger - Kirsche.

Reinette de France.

Bunte Spanische. Gelbe Spanische. - espallirt, fchone Grosse Loth - Kirsche. Grosse Ungarische. Montmorency. Cerise la Reine. Trauben - Kirsche. Ostheimer etc.

and andere Sorten mehr.

#### Pflaumen = Baume.

Borguglich große tragbare copall. Dopp. Reine Claude 2, 3 und 4 %. fleinere espall. Dopp. Reine Claude und St. Catharin.-Pflaumen 1 1.

Reine - Claude. anno M bras D St. Catharine. Drap d'or. I had to H 19dto H Mirabelle modnial polosilyall Gelbe Eyer. Rothe Eyer. Roche Charbon.

Königs - Pflaume. Perdrigon blanc. Englische blanche. Apricosen - Pflaume. Grand Damas. Leipziger Zwetsche. Ungarische Zwetsche.

nebft verschiedenen anderen Gorten.

# Pfirfchen = Baume.

Espalierte große tragbare . . à Ctud von .... # 6 bis 19 à " von.... " 3 bis 6 Doppelte Montagne. Melcaton. Späte Montagne. Admirable. Grosse Mignonne. Vanguard. Montauban. Weisse Magdalaine. Rothe Magdalaine. Violette Hatif. Orange Pfirsche. Royal George Blut Pfirsche. Fruhe Pflaumen : Pfirfche 7 # 8 fs. Doppelte Zwollische.

nebft verfchiebenen anderen Gorten.

#### Nectarine, oder glatte Pfirfchen.

Espalierte tragbare
Roman.
Newington.
Elrug.
Brugnon.

à Stud von 5 bis 10 K. Orange Kaale. Rothe Kaale. Schwarze Kaale und andere mehr.

#### Aprifofen - Baume.

Espalierte
fleinere
Doppelte Orange.
Frühe Orange.
Breda.
Doppelte Breda.
Avant Hatif.
Weisse

. à Stud von & 6 bis 10
. à " von " 3 bis 5
Ungarische.
Römische.
Brüssler.
Türkische.
Engl. Moorpark
und sonstige Sorten.

#### Beinreben

in Topfen (gur Sicherung des Fortwachsens bei der Berpflangung.) Stud 12 f.

Grosse rothe Frankenthaler
Grosse blaue do.
Frühe Leipziger
Frühe weisse Perl
Frühe Elbinger.
Frühe blaue Spanische.
Chasselas blanc.
Blaue Muscateller

vorzügliche Sorten.

und sonstige Sorten nicht in Topfen.

#### Hechte Raftanien.

## Wallnuß = Baume.

#### Bellernuß = Baume.

halbstämmige weiße und rothe . . à Stud # 1 + 4 fs

	***
	Lambertsnuß = Båume.
	Salbstämmige a Stud # 1 " - fi
	Maulbeer = Båume.
	Spochstämmige rothe
	Rornel - Rirfchen.
	Hochstämmige à Stud # 1 "- 18.
	Große Mispeln.
	Salbstämmige
	Quitten = Baume.
	Hiedrige Mepfel = und Birn = Quitten à Stud # — " 10 f8. Niedrige do. do. à " " — " 5 "
	Große Englische Sorten à Stud 5 fg à 100 Stud 20 1/2.
	Johannisbeeren.
	Große rothe . à Stück 3 fg à 100 Stück 10 K. Große weiße . à " 4 " à 100 " 15 " Fleischfarbige . à " 4 " à 100 " 15 " Schwarze . à " 4 " à 100 " 15 " Buntfrüchtige
	Himbeeren.
	Ertra große gelbe Antwerpische à Stud 5 ft. Ertra große rothe do à 100 Stud 6 K.
	Erbbeeren.
1	Frühe rothe Virginische

Dalestanmige weiße und rolle .

## Gefüllte Georginen.

Diverje Minmen.

(Dahlia).

à Stüc	11	1 18
Große uppigbluhende purpur, fehr vorzuglich	2	12
Cammtartige schwarzpurpur, ertra	3	
gewöhnliche hellpurpur	1	10
Lilla rofa	2	4
Lilla : rosa	2	8
Rhododendron-Ytlla		8
coclico, ertra conteur.		12
Coenco, titta touteur.	2	
brandoelh, marmorierte, extra	3	
Feuerrothe brandgelb, marmorierte, ertra vorzüglich großblubende gelbe, (blubt schwefelfarbig chan-		ald.
glerend in branders)	2	14
uppigbluhende Chamois-couleur	3	nU
große braunlichrothe	3	12
Rupferfarbene, extra		
	3 1	
und noch 24 verschiedene andere gefüllte Gotten. Obgleich wir benen, Die ein großes Affortement von gefi		
glbanderungen auswarten tonnen, so bemerken wir boch: deiner Prachtgruppe im Garten zu bilden, nur 12 bis 16 der stund ausgezeichnetsten Farben ersorberlich sind. Das Dupend Knollen, nach unserer eignen und besten Auswahl koftet 30 4.	132.85	her
Einfache Georginen.		
schone Sorten untereinander das Dugend 3 leinfache weißblubende bas Stud 1 l		
Stockrosen in vielen Farben bie 100 Stud	6	¥.
emule und Achurer Pflanzen.		
Diverse Blumen.		~
0)	#	18
Amaryllis formosissima, blubbare 3miebeln . Das Etud	a	8
do. Reginae do. do		8
do. vittata do. do.		5
Lilium tigrinum, große Tigerlilie do bas Dubenb	3	
superbum, folge Lilie, ertra bas Dubenb	3	8
Martagon, orange Lilie bas Dugenb	1	8

	4	18
Pavonia tigridia, getiegerte Gris bas Stud		5
Iris persica, große das Dupend	3	
Iris persica, große das Dupend Raifertronen in diversen Farben bas Stud		4
Danunkeln, gefüllte, in vielen Karben die 100 Stud	6	
do. dunfelrothe	4	
Annemonen, gefüllte, in ichonen Farben "	8	
Crocus in vielen Farben	3	
Melten, in ichonen gefullten Gorten das Onhend	6	
Feder-Nelken, gefüllte, in verschiedenen Farben	1	
Kluster = Nelfen in schonen Farben	1	8
Beilden, gefüllte blane, wohlriechende	1	0
do. einfache blaue, do.	100	8
do. einfache weiße. do "	1	4
do. einfache violette do "	2	
Nachtviolen, wohlriechende	1	
gefüllte weiße Nivlen	3	
blaue einfache Violen		12
blaue einfache Violen	3	
blane immerwährende Lupinen	3	
schonblauer immermahrender Rittersporn ober Sochmuth	2	8
blauer Natterfopf	1	8
Glodenblume ober Campanula, diverse Gorte	1	8
do. gefüllte blaue und weiße "	4	
do. gefüllte blaue und weiße	2	
Iris in verschiedenen schonen Karben	2	
Lichnis oder Feuerblume	2	
Agrostemma, tothe und weiße Fixir = Relte.	1	
Allium lacteum	2	8
für mehreres fiehe perenn. Standen : Bewachfe.		
zu Einfassungen.	- 1	
Grasnelfen, Seegras ober Statice die 100 Stud Febernelfen, Dianthus plumarius		12
gefüllte Beilchen	1	4
gefüllte Marienblumen	6	
Manklumen ober Convallaria majalis	3	
Manblumen oder Convallaria majalis	2	13
Gemufe und Arauter Pflanzen. Spargelpflanzen, beste große 2-jährige die 100 Stud do. fleinere 1-jährige		1
Spargeipftangen, beite große 2-jahrige die 100 Stud	2	4
Artischocken, große französische	1	4
	10	
Cifon	3	
Galben	2	
Calben	2	
Dragon und Tripmadam bie 25 Stud	1	8
Winter Hollauch	1	
Winter Hollauch	1	4
Sahanotten		12

### Perenierende

## Stauden = Gewächse.

Machstehend angeführte Sorten find nur ein Auszug unserer großen Sammlung.

	100	Arter	1 fd	önblü	hende	mit	Namen	für	20	¥	
	200	"		10		11	11	19	88	19	
	300	10		"		12		fr	65	12	
	400	11		10		10	10	12	95	10	
×	-100		stol			ohne	Ramen		- 7	19	8
	200	11 -		10		10	- 4p	- 19 -	15	10	
	· Ga	amen	von	100	Arten	mit	Ramen	17 -	9	10	
		"	10	200	10	19		- 19 -	16	4	

R Shindhail C	# 18	R. A.	. V &
ACHILLEA	10	ALCHEMILLA	# 18
aurea	3	alpina	8
cristata	8	ALLIUM	10
lanata	4	angulosum	1
macrophylla	5	baicalense	3
Millefolinm fl. rosea	3	flavum	6
ptarmica	4	lacteum	6
tomentosa	6	nigrum	10
ACONITUM		striatum	6
album	8		
Anthora	6	ALTHAEA	
japonicum	6	officinalis	3
pyramidalis (napell.)	4	ALYSSUM	E.
pyrenaicum	12	tortuosum	1
septentrionale	6	G Sharing	
variegatum	8	ANCHUSA	
volubile	1 8	angustifolia	3
ACORUS		ochroleuca	4
Calamus	3	officinalis	3
ACTAEA	-	ANEMONE	
spicata	6	canadensis	6
AGRIMONIA	+	Hepatica fl. albo	12
odorata	6	fl. coerul	10
AGROSTEMMA	13	fi. coerul. pl.	14
coronaria	1 2	fl. rubro	8
flos Jovis	8	fi. rubro pl	8
AJUGA		nemorosa	3
genevensis	4	ANGELICA	21 1
reptans fl. rosea	5	atropurpurea	6

ANTHEMIS	14	18		#	18
saxatilis			ASTRAGALUS		10
tinctoria	1	4	alopecuroides		14
		3	carolinianus		4
ANTHERICUM			galegiformis		3
Liliago		6	microphyllus		3
ramosum	.	6	uliginosus	-	3
ANTIRRHINUM	GM.		virescens	di.	8
genistifolium	3)21	3	ASTRANTIA		
majus			major		3
silenefolium		2	ATROPA	1	
			Belladonna	1	10
APOCYNUM	-	1015	BALSAMITA		
venetum		8	vulgaris		3
AQUILEGIA		3.1	DEMONICA 1 DOE	1	
canadensis	1	at Filo	grandiflora	,	
speciosa	-	3	incana	1	12
viridiflora		4	stricta		3
vulgaris		3	BLECHNUM		U
stellata		3	boreale	-	5
ARENARIA			BUPHTHALMUM		
grandiflora		8	Helianthoides		3
ARNICA	0.1	A	CACALIA ASLA		A
montana	6	4	o caraconica		3
ARTEMISIA	1	A	suaveolens		3
judaica	5	2	CALIDA	1	0
neglecta	d	3		1	4
ASCLÉPIAS	0		G . BOGOT - R BERTONNELL		•
incarnata	1	1	CAMPANULA sofura	1	
syriaca	1	6	aggregata		4
ASPHODELUS	4		betonicaefolia	-	4
luteus	TI	8	8 bononiensis		6
ramosus	7	8	acifolia		4
ASTER MUZZ	1	A	lamiifolia		6
alpinus	1	6	Lichnitis		5
altissimus		3	persicifolia		4
Amellus	34	8	fl. albo pl	1	2
cordifolius	8	3	fl. coerul. pl	1	8
divergens :		3	Rapunculoides	10	3
hyssopifolius	3	3	8 Trachelium	1	3
linifolius	HE	3	fl. albo pl		A
lucious		3.	a fl. coerul.pl.	-	8
multiflorus		3	trachelioides	D	4
Novae Angliae	1		CASSIA		
Novi Belgii		6	marylandica	10	4
orientalis dan			CENTAUREA	1	~
puniceus		3	atropurpurea	1	5
sibiricus	10.3	5	cicutaefolia	11 32	4
tardiflorus	382	2	glastifolia	1	3
Tradaescanti	1 5	21	CENTAUR	F	4
			CENTAUN	11/	

49,3	#1 6	III TO THE CONTRACT OF THE CON	#	
orientalis	4		+	18
parviflora	3	atrorubens		6
pubescens	4	barbatus		2
tatarica	3	collinus		4
CERINTHE	-1	corymbosus	1	4
minor	1	deltoides	1	4
CHIPT ONE		dubius		4
CHELONE		glaucus	12	4
barbata	8	montanus		4
glabra	6			2
obliqua	0	10/150		8
CHRYSANTHEMUM		DICTAMNUS		
grandiflorum	6			12
CINERARIA		fl. rubro		12
sibirica	4	DORONICUM		-
CLEMATIS		plantagineum DRACOCEPHALUM		3
erecta	8	grandiflorum		8
integrifolia	8	peregrinum		4
CNICUS		Ruischiana		6
carniolus	4	sibiricum		3
cernuus	3	virginianum		4
ochroleucus	3	O	1	
COMARUM	C 1913	ECHINOPS	1	0
palustre	3	Ritro		8
CONVALLARIA		sphaerocephalus exaliatus		3
& bifolia	3	EPILOBIUM EPILOBIUM		0
latifolia	4	angustifolium		3
majalis	2	EPIMEDIUM	1	
0 fl. pl	8	alpinum		10
fl. rubro	8	EPIPACTIS.	1	
multiflora	3	ovata		5
COREOPSIS		EQUISETUM	1	
tripteris	0	sylvaticum		6
verticillata	3	ERIGERON.	1	
	1	serpentaria		3
CYNANCHUM at applied		ERYNGIUM		
Vincetoxicum	3	alpinum	1	8
CYNOGLOSSUM		fl. pl	1	8
bicolor	8	Bourgati	- 100	0
Omphalodes	4	planum ::::		3
DELPHINIUM	14.1	EUPATORIUM	1	
Aconiti	4	cannabinum	-1	6
elatum	4	trifoliatum	1	,
exaltatum	4	EUPHORBIA palustris:		8
grandiflorum	4	#	-	
	1 4	FRITILLARIA		
hybridum	4	imperialis	1	4
8 sibiricum	1 6	meleagris	1	4

FUMARIA	#1	[3]	3141	N	18
			HESPERIS	-	10
formosalutea		6	matronalis		3
nobilis		4	fl. albo pl		4
GALANTHUS		14	runcinata		4
nivalis			tristis	97	2
fl. pl		3	HEUCHERA	120	7
GALEGA		4	americana		8
officinalis			HIBISCUS		0
fl. coerul		6	palustris	1	
orientalis		8	HIERACIUM		
GENTIANA		0	aurantiacum		
acaulis		12	The state of the s	S.J	3
asclepiadea	1	12	HYDROPHYLLUM		
cruciata		6	canadense	1	6
lutea	1	6	HYSSOPUS		
Pneumonanthe		4	scrophularifolius	8	3
purpurea	2	8	S in the second		
Saponaria	2	8	INULA ensifolia		0
septemfida	3		glandulosa		3
verna	1	8	hirta		8
GERANIUM			salicina		3
collinum		6	in the second se		
fuscum		5		VI	12
ibericum	1		biflora		3
maculatum		4	cristata		5
macrorhizum	1	3	florentina	119	3
nodosum	1	3	germanica		3
fl. pl	1	4	lutescens		3
reflexum		10			6
sanguineum	ST	6			3
striatum		5		5	3
GNAPHALIUM			sambucina	37	3
arenarium		3	sibirica	9	3
dioicum	1	3	fl. albo		4
margaritaceum		3	squalens		3
HEDYSARUM		10	variegata		4
canadense		8	versicolor	-	3
saxatile		6	virginica	H	3
HELLEBORUS			Xiphioides		4
niger		6	Xiphium	>	4
viridis		8	LAMIUM		100
HELIANTHUS		_	Orvala		5
multiflorus fl. pl	1	8	24		
HEMEROCALLIS	1	1	LATHYRUS		1 5
alba	1	4	LAVATERA		
coerulea	1	3			3
flava	1- 1	8	7		
fol. var	1	3		1	1 5
folva	4 [	3	Clispus		

	2	18	194	7/	C.
LEUCOJUM		-	NEPETA	U	18
LILLIUM		3	cordata	1	3
bulbiferum		0	pannonica		3
candidum		6	violaceaOENOTHERA		3
Catesbaei	2	0	Fraseri	1	8
Martagon		4	fruticosa	1	6
tigrinum	-	6	pumila		6
LINARIA			ORIGANUM		
alpina		8	OSMUNDA		2
LINUM			regalis		4
perenne	A	3	PAEONIA		4
LITHOSPERMUM	1		humilis	1	
officinale		3	officinalis		4
LUPINUS	2 1		fl. pl		6
nootkatensis		8	albicans fl. pl	1	8
perennis	a.	6	atrorubens fl. pl	,	8
LYCHNIS			tenuifolia	1	6
alpina		8	PAPAVER		
chalcedonica	2	3	nudicanle		8
elatior fl. pl fl. pl	1	4	orientale		12
fl. carneo		4	PARNASSIA		
dioica fl. rubro pl		10	palustris		3
flos cuculi fl. albo		3	PARTHENIUM		12
viscaria	313	3	integrifolium		12
fl. albo		4	tuberosa		4
LYSIMACHIA		3	PHLOX		
ciliata	io	3	divaricata		10
punctata		4	maculata		4
vulgaris	J.J	3	paniculata		6
LYTHRUM			fl. albo		10
Salicaria		3	pyramidalis suaveolens	LE	6
virgatum		8	subulata		4
MALVA			undulata	- 7	10
moschata MELISSA		4	PHYSALIS		
grandiflora		5	Alkekengi	13	4
MEUM		1	PHYTEUMA	1	
athamanticum		4	betonicaefolia	1	2
MIMULUS	172	18	PINGUICULA		
luteus		3	vulgaris		4
MONARDA	1.15	10	PLANTAGO		
Clinopodia		3	maxima	1	6
fistulosa		6	POLEMONIUM	1	5
oblongata		3	coeruleum	- 4	4
purpurea	-	6	gracilesibiricum		4
rugosa	1	31	6 signicum	3	
			0		

TO DISTINGT	13
POLYGALA SAXIFRAGA	200
vulgaris 3 Aizoon	4
POLYGONUM cordifolia	12
bistorta 8 Cotyledon	6
canadeuse 5 crassifolia	3
erectum	8
POTLNTILLA geranioides	8
agrimouoides	4
	8
multifida 8 petraea	6
recta	5
POTERIUM umbrosa	2
polygamnm 4 SCABIOSA	1.
PRIMULA alpina	14
acaulis	6
weiße einfache 8 columbaria	6
jchneem. gej. Primel 4 8 ochroleuca	8
purpurr. do. do. 1 8 SEDUM	10
gelbe do. do. 1 4 spurium	5
Auricula 6 Telephium fl. purpur.	6
elatior 4 SEMPERVIVUM	1
fl. pl. gef. dunfle globiferum	3
Primel 1 8 tectorum	13
hilvetica 1 4 SENECIO	1
RANUNCULUS abrotanifolius	6
amplexicaulis 8 SERRATULA	
reptans fl. pl	6
TITLE A	
sibiricum	4
RUDBECKIA	1
digitata 3 scordioides	4
pinnata	
purpurea	14
SALVIA glauca	S
patula 8 livida	4
viscosa	4
SAMBUCUS nutans	3
Ebulus 8 Personii	4
SANGUINARIA rupestris	4
	3
SANGUISORBA viscosa	10
canadensis 8 SISYRINCHIUM	110
media	3
SANICULA	0116
europaea 3 ambigua	3
SAPONARIA arguta	3
officinalis 3 canadensis	3
SATUREJA mexicana	3
graeca	3

	# 18		里	100
SPIRAEA	-	TUSSILAGO	-	-
Aruncus	8	fragrates		5
filipendula	8	VALERIANA		
fl. pl	1 4	alba	1	5
lobata	1.8	montana		4
trifoliata	1 8	Phu	1	4
Ulmaria	3	rubra	4	3
fol. var	1 8	VERBASCUM		1
fl. pl	12	Digrum	1	3
TANACETUM	- 12	VERONICA	1	188
sibiricum	- 6	arguta	1	3
vulg. crispum	- 3	lanata		3
TEUCRIUM	1 -1	austriaca		4
hyreanicum	4	crenulata	and the	4
multiflorum	12	elatior	1	4
THALICTRUM		gentianoides		3
aquilegifolium	3	hybrida	1	4
elatum	5	incisa	+-	6
medium	3	laciniata		8
minus	3	latifolia	1-	3
purpurascens	12	maritima	1	8
simplex	- 6	media	1 -	3
tuberosum	- 4	montana		3
TRADESCANTIA	-	sibirica	1	8
virginica	3	spicata	1	18
TRIFOLIUM		Teucrium	1	4
canescens	10	VINCA	1	
pictum	4	herbacea	1	4
rubens	112	VIOLA	1	
TROLLIUS		grandifiora fl. coerul	1	6
asiaticus	8	fl. luteo	1	6
europaeus	4	odorata fl. albo	1	3
TULIPA		fl. pl	1	3
sylvestris	- 4	fl. rubro	1	4

Smillige Paren Boundle Lufwishen ! Suid II Edoc.

#### Englische Garten = Geräthe.

Schaufeln, eiserne große  A Stück zu 4, 5 K und Harfen, ertra starke eiserne, von 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16 Zähnen, die Zähne zu 3½ sk Kakken von 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Zoll, den Zoll zu 3½ skgerechnet Treibhaus-Sprüßen patent von Messing Eteigpstüge  Maulwurssfälle, eiserne  Sartenbanke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Haulwurssfälle, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Haulwurssfälle, eiserne  Sartenbanke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Haulwurssfälle, eiserne  Sartenschafter nach der Größe  Gartenscheere, verbesserte patent Kantenscheere, zur regelmäßigen und schnellen Beschneidung von Gras-Einfassungen  Von Gras-Kanten  Traubenscheere, zur leichtern und genauern Abstechung von Gras-Kanten  Traubenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht benothigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren  Blumenscheere  Messerscheere sur Damen  Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll  Garten Messers  No. 14. seine starke Gattung, zum Vielgebrauch empschlenswerth  No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden  No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden  No. 15. dersenenwesser, zierlicher Arbeit  No. 21. Garten-Wesser, zierlicher Arbeit  30. do. mit Säge 2c.  312	Spathen in diverfer Große à Stud von 4 & bis	# 5	18
Narken, extra starke eiserne, von 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16 Zahnen, die Zahne zu 3½ ß Kakken von 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Zoll, den Zoll zu 3½ ßgerechnet Treibhaus-Sprüßen patent von Messing Eteigpstüge.  Maulwurfsfälle, eiserne Eartenhanke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Haulwurfsfälle, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Haulwurfsfälle, eiserne Zoekenscheere nach der Größe. Gartenhanke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Haulwurfsfälle, eiserne Zoekenscheere nach der Größe. Gartenschieber, zur regelmäßigen und schnellen Weschneidung von Gras-Kanten. Von Gras-Kanten. Dantenscheere, zur leichtern und genauern Abstechung von Gras-Kanten.  Traubenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht benöthigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht benöthigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenscheere sur genn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenscheere sur dannen.  Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll.  Garten Messer,  No. 14. seine starte Gattung, zum Vielgebrauch empschlenswerth a Stück  No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden.  No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden.  No. 16. sarten-Wesser, zierlicher Arbeit.  30. do. mit Säge 2c.  312	Schaufeln gisama araña	A 5 2 90 W	0
Kaffen von 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 30ll, den 30ll zu 3½ fk gerechnet Treibhaus-Sprüßen patent von Messing Eteigpflüge.  Maulwurfsfälle, eiserne.  Sartenbänke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Habenscheere nach der Größe.  Sartenbänke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Habenscheere, verbesserte patent.  Kantenscheere, verbesserte patent.  Kantenscheere, zur regelmäßigen und schnellen Beschneidung von Gras-Einfassungen.  Santenscheere, zur leichtern und genauern Abstechung von Gras-Kanten.  Traubenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht benöthigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht benöthigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenscheere sur Damen.  Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll.  Garten Messer,  No. 14. seine starte Gattung, zum Vielgebrauch empschlenswerth.  a Stück  No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden.  No. 18. sleinere Gattung.  No. 21. Garten-Wesser, zierlicher Arbeit.  30. do. mit Säge 2c.  312	Garfan artra starfa gidana nan 6 7 2 2 11 11 12 13	9	3
Natren von 4.5, 6, 7, 8, 9 und 10 3oll, den 3oll zu 3½ kgerechnet Treibhaus-Sprüßen patent von Messing Eteigpstüge.  Maulwurssfälle, eiserne.  Sartendanke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Hedenschere nach der Größe.  Sak 8, 7 K 8 k und Hedenschere, verbesserte patent.  Kantenschere, verbesserte patent.  Kantenschere, zur regelmäßigen und schnellen Beschneidung von Gras-Kanten.  Traubenschere, zur leichtern und genauern Abstechung von Gras-Kanten.  Traubenschere, um beym abnehmen der Trauben nicht benötigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenschere, um beym abnehmen der Trauben nicht benötigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenschere strenscheere.  Damen-Gartenscheere für Damen.  Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll.  Barten Messer,  No. 14. seine starte Gattung, zum Vielgebrauch empschlenswerth.  empschlenswerth.  No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden.  No. 18. sleinere Gattung.  No. 21. Garten-Wesser, zierlicher Arbeit.  30. do. mit Säge 2c.  312	Spatten, extra fratte effetne, von 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,	i U	
Ereihhaus-Sprüßen patent von Messing  Eteigpslüge  Maulwurfsfälle, eiserne  Gartenbanke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka  Heckenschere nach der Größe  Hekenschere, verbesserte patent  Kantenschere, zur regelmäßigen und schnellen Beschneidung  von Grad-Einsassungen  Von Grad-Einsassungen  Kantenstecher, zur leichtern und genauern Abstechung von  Grad-Kanten  Traubenschere, um beym abnehmen der Trauben nicht be-  nothigt zu sepn, sie mit der Hand zu berühren  Blumenschere,  Damen-Gartenscheere  Messerscheere für Damen  Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll  Garten Messer,  No. 14. seine starte Gattung, zum Vielgebrauch  empselhenswerth  No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden  No. 18. sleinere Gattung  No. 21. Garten-Wesser, zierlicher Arbeit  30. do. mit Säge 2c.  312	14, 15 und 10 gannen, die ganne zu 3 18		
Maulwurssfälle, eiserne.  Maulwurssfälle, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Heckenschere nach der Größe.  Seckenschere nach der Größe.  Seckenschere nach der Größe.  Seckenschere, verbesserte patent.  Kantenschere, zur regelmäßigen und schnellen Beschneidung von Gras-Einfassungen.  Santenstecher, zur leichtern und genauern Abstechung von Gras-Kanten.  Traubenschere, um beym abnehmen der Trauben nicht be- nötligt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenschere, nötligt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenschere für Damen.  Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll.  Garten Messer, No. 14. seine starfe Gattung, zum Vielgebrauch empschlenswerth.  No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden.  No. 15. dergleichen swertlicher Arbeit.  No. 21. Garten-Wesser, zierlicher Arbeit.  30. do. mit Säge 2c.  312	Natien bon 4, 5, 0, 7, 8, 9 und 10 3oll, den 3oll zu 3 fgerechnet		
Sartenbanke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Heckenscheere nach der Größe 6 K8 ß, 7 K8 ß und Heckenscheere, verbesserte patent Kantenscheere, zur regelmäßigen und schnellen Beschneidung von Gras-Einfassungen 9 K8 ß und Kantenscheere, zur leichtern und genauern Abstechung von Gras-Kanten Traubenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht be- nothigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren Blumenscheere 4 12 Damen-Gartenscheere 6 Messerscheere sur Damen 7 Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll 9 Garten Messersche a Stück No. 14. seine starfe Gattung, zum Vielgebrauch empschlenswerth a Stück No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden 2 No. 18. steinere Gattung No. 21. Garten-Wesser, zierlicher Arbeit 3 So. do. mit Säge 2c 3 12	Treibhaus: Sprufen patent von Melling	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AT
Sattenbanke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe v. 50 Ka Heckenschere nach der Größe 6 K8 ß, 7 K8 ß und Heckenschere, verbesserte patent 10 Kantenschere, verbesserte patent 10 Kantenschere, zur regelmäßigen und schnellen Weschneidung von Graß-Einsassungen 9 K8 ß und Kantenscher, zur leichtern und genauern Abstechung von Graß-Kanten.  Traubenschere, um beym abnehmen der Trauben nicht beznöthigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren 3 Blumenschere 4 Damen-Gartenscheere 6 Messerschere für Damen 7 Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll 9 Garten Messers 2 No. 14. seine starfe Gattung, zum Vielgebrauch empschlenswerth a Stück No. 15. dergleichen nur in den Griff verschieden 2 No. 21. Garten-Wesser, zierlicher Arbeit 3 No. 21. Garten-Wesser, zierlicher Arbeit 3 So. do. mit Säge 2c 3 12	Steigpfluge	25	
Secenscheere nach der Größe	Weaulwurfsfalle, eiferne	2	4
Kantenscheere, verbesserte patent. Kantenscheere, zur regelmäßigen und schnellen Beschneidung von Grad-Einfassungen.  Santenstecher, zur leichtern und genauern Abstechung von Grad-Kanten.  Traubenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht ben nothigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenscheere.  Damen-Gartenscheere.  Messerscheere sur Damen. Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll.  Garten Messer,  No. 14. seine starke Gattung, zum Vielgebrauch empschlenswerth.  No. 15. dergleichen nur in den Griff verschieden. No. 18. steinere Gattung. No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit.  30. do. mit Säge 2c.  312	Gartenbante, eiferne, zierlicher Arbeit, nach der Große v. 50 & a	70	371
Kantenscheere, verbesserte patent. Kantenscheere, zur regelmäßigen und schnellen Beschneidung von Grad-Einfassungen.  Santenstecher, zur leichtern und genauern Abstechung von Grad-Kanten.  Traubenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht ben nothigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenscheere.  Damen-Gartenscheere.  Messerscheere sur Damen. Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll.  Garten Messer,  No. 14. seine starke Gattung, zum Vielgebrauch empschlenswerth.  No. 15. dergleichen nur in den Griff verschieden. No. 18. steinere Gattung. No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit.  30. do. mit Säge 2c.  312	Sedenicheere nach der Große 6 # 8 f8, 7 # 8 f8 und	8	8
Kantenscheere, zur regelmäßigen und schnellen Beschneidung von Gras-Einfassungen 9 48 f8 und Kantenstecher, zur leichtern und genauern Abstechung von Gras-Kanten 5  Traubenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht bes nothigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren 8  Blumenscheere 6  Messerscheere sür Damen 7  Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll 9  Garten Messer, No. 14. seine starke Gattung , zum Vielgebrauch empschlenswerth a Stück No. 15. dergleichen nur in den Griff verschieden 2  No. 18. sleinere Gattung 2  No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit 3  30. do. mit Säge 2c 3  12	Deceniceere, verbefferte patent	10	
von Graß-Einfassungen 9 48 f8 und 10 8 Kantenstecher, zur leichtern und genauern Abstechung von Graß-Kanten 5  Traubenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht be= nothigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren 3 8 Blumenscheere 6 Wesserscheere für Damen 7 Patent Baummesser, Stiel von 22 zoll 9 Garten - Messer, No. 14. seine starke Gattung , zum Vielgebranch empschlenswerth a Stück No. 15. dergleichen nur in den Griff verschieden 2 4 No. 18. sleinere Gattung 2 4 No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit 3 12 No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit 3 12 so. do. mit Säge 2c. 3 12	Kantenicheere, gur regelmäßigen und ichnellen Beschneidung		PITT
Kantensteder, zur leichtern und genauern Abstechung von Gras-Kanten.  Traubenschere, um beym abnehmen der Trauben nicht bes nothigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren.  Blumenscheren.  Damen-Gartenscheere.  Messerscheere für Damen.  Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll.  Garten Messer,  No. 14. seine starke Gattung, zum Vielgebranch empschlenswerth.  No. 15. dergleichen nur in den Griff verschieden.  No. 18. sleinere Gattung.  No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit.  30. do. mit Säge 2c.  312	von Gras-Einfaffungen 9 % 8 fx und	10	8
Traubenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht bes nothigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren 3 8 Blumenscheere 4 12 Damen-Gartenscheere 6 Messerscheere für Damen 7 patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll 9 Garten Messer, No. 14. seine starke Gattung , zum Vielgebrauch empschlenswerth a Stück No. 15. dergleichen nur in den Griff verschieden 2 4 No. 18. sleinere Gattung 2 4 No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit 3 12 30. do. mit Säge 2c. 3 12 feine Psirsch-Messer	Kantenstecher, zur leichtern und genauern Abstechung von		
Traubenscheere, um beym abnehmen der Trauben nicht be- nothigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren 3 Blumenscheere 4 Damen-Gartenscheere 6 Messerscheere sur Damen 7 Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll 9 Garten - Messer, No. 14. seine starke Gattung , zum Vielgebrauch empschlenswerth a Stück No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden 2 No. 18. sleinere Gattung 2 No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit 3 So. do. mit Säge 2c. 3 sige	Gras-Kanten	5	
nothigt zu seyn, sie mit der Hand zu berühren 3 8 Blumenschere 4 12 Damen-Gartenscheere 6 Wesserscheere für Damen 7 Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll 9 Garten "Messer, No. 14. seine starke Gattung, zum Vielgebrauch empschlenswerth a Stück No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden 2 4 No. 18. sleinere Gattung 2 4 No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit 3 12 So. do. mit Säge 2c. 3 12	Traubenscheere, um benm abnehmen ber Trauben nicht be-		
Blumenscheere 4 12  Damen-Gartenscheere	nothigt zu fenn, fie mit ber Sand zu berühren	9	8
Mefferscherre für Damen 6 Mefferscherre für Damen 7 Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll 9 Garten Messer, No. 14. seine starke Gattung, zum Nielgebrauch empschlenswerth a Stück 2 No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden 2 No. 18. sleinere Gattung 2 No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit 3 30. do. mit Säge 2c. 3 12 feine Psirsch-Messer	Blumenscheere	1	1
Patent Baummesser, Stiel von 22 Zoll	Damen-Gartenicheere	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12
Farten Baummeger, Stiel von 22 Zoll 9 Garten Messer, No. 14. feine starke Gattung, zum Vielgebrauch empfehlenswerth a Stück No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden 2 4 No. 18. kleinere Gattung 2 No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit 3 12 So. do. mit Sage 2c. 3 12 feine Psirsch-Messer	Meffericheere für Damen	-	
No. 14. feine starke Gattung, zum Vielgebrauch empfehlenswerth a Stud 2 No. 15. bergleichen nur in den Griff verschieden 2 No. 18. kleinere Gattung 2 No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit 3 30. do. mit Sage 2c 3 feine Psirsch-Messer 3 12	Matent Raummeffer Stiel nan 99 Oall	D. 3886	11.6
No. 14. feine starke Gattung, zum Nielgebrauch empsehlenswerth	Garten - Mosser	9	
No. 15. dergleichen nur in den Griff verschieden . 2 4 No. 18. kleinere Gattung. No. 21. Garten-Messer, zierlicher Arbeit 3 12 30. do. mit Sage 2c 3 12 feine Misselfer Messer	No 14 foing Stantes Chatterns M's	174	H. T.
No. 13. vergleichen nur in den Griff verschieden	210. 14. feine frutte Guttung, Jum Bielgebranch	111	
No. 18. tieinere Gattung	a Stud	2	
30. do. mit Sage 20	No. 13. bergteichen nur in den Griff verschieden	2	4
30. do. mit Sage 20	No. 18, tleinere (Sarring	2	ann
feine Mirich-Meffer 3 12	10. 21. Oatten: Menter, Merlicher Alrheit		12
trine with the specific	30. do. mit Gage 10		100000
teine Schlier-Moder	terne wittinsmenter	1	-
2 6	feine Deculier-Meffer	2	6

Auf alle Gattungen englischer landwirschaftlicher Gerathe von erster Qualität nehmen wir Bestellungen an, die von der dortigen großen Fabrike mit der wir in Berbindung stehn auf das reelleste auszesührt werden. Bon englischen eisernen Pflügen aber haben wir immer Borrath, und verkaufen die allervorzüglichste Gorte zu eiren 120 F.

# Englische Patent Hornvieh = Luftrohren à Stud 11 L'dor.

Dieses Instrument für Dekonomen von der größten Wichtigkeit, bewirkt eine augenblickliche Herstellung solches Hornviehs, welche durch einen übermäßigen Genuß von jungen oder naffen Kleefutter an Aufblähung leidet. Es ist besonders deshalb sehr zu empfehlen, weil es unfehlbar seinem Zweck entspricht, und dem Wieh durchaus nicht schaden kann, auch ist die Einrichtung davon so einfach, daß die gehörige Anzwedung jedem sogleich begreislich wird.

Eine Abbildung und Beschreibung desselben, ist für 6 ß zu haben.

#### Saamen.

Außer nachstehend angeführten Defonomie: Saamen, giebt ein separater Preis: Courant unserer Gemuse: Blumen: Solg und andern Caamen, einen ausführlichen Bericht.

	à100	ott	àt	t
	N.	8	R 1	13
Man : Gras, englifdes, Lolium perenne, bie vorzüg-		1-		
lichte acte Corte	33	1		7
lichfte acte Corte . Avena elatior	70			12
honig: Gras, Holeus lanatus	60			12
Angul : Gras, Dactylis glomerata	100		1	4
Thimothy : Gras, Phleum pratense	100	1	1	
Suttertrefre, weiche, Bromus mollis	40		-	S
do. ergiebige, einjahrige, Bromus distachyos			1	
do. große, Bromus giganteus	40			10
do. Meerstrands, Bromus glauca			2	
Diesensudeschwang : Gras, Alopecurus pratensis .			2	
Diesenvich : Gras, raubes, Poa prateusis			2	
Wiesenvieh : Gras, glattes, Poa trivialis			2	
Biefenschwingel : Gras, Festuca pratensis			1	8
Schafidwingel, Festuca ovina		20200	2	
Maffer: ober Mannaschwingel, Festuca fluitans .	• • •	1000	3	
Nich: Gras, Anthoxanthum odoratum			4	
Samm : Gras, Cynosurus cristatus				8
Bindbalm: Graf, Agrostis Spica - venti		1000		8
Flitterschmelen, Aira flexuosa Candhajer, Elymus arenaria	• • •	152.50	1000	8
Blauen Merlared Woling according		1000		
Blaues Perlgras, Melica coerulea Beides Perlgras, Melica ciliata	• • •	2500	72 E V	8
Alee, großer rother, beite Gorte, Trifolium pratense			6	
Alce, weißer hollandifder, beste Corte, Trifolium				
repens .	unt	clu	mm	i.
flee, gelber oder hopfen, Medicago lupulina			,	
Medicam estim	55		1	10
Alee, turfifder ober Coparcette, Hedysarum ono-	65			12
brichis brichis	ico	1	1	
alee, gelbhlühenber Moleten	60			12
	80	-	1	
Sporgelfaamen ober Aderfpert, porgugliche Gorte	1::		1	8
" tee mueribert' barandtiche Oblie	15	NI.		+

do. do. gelbe, große harte do. do. große Feld = Nüben, weiße, beson bers große Gorte do. do. gelbe, große harte do. do. große rothe Sewöhnliche gelbe Feld = Nüben Rutabago oder Schwedische Nüben, acht Große Saat = Wicken unber Schwedische Sorte Sommer = Napsaat, beste Sorte Sommer = Napsaat, beste Sorte Gommer = Napsaat, beste Sorte den de sorte Gommer = Napsaat, beste Sorte de sorte Gommer = Napsaat, beste Sorte de sorte Gommer = Napsaat, beste Sorte de sorte de sorte Gommer = Napsaat, beste Sorte de	tlatt
do. do. gelbe, große harte do. do. große rothe Gewöhnliche gelbe Feld = Küben Rutabago oder Schwedische Küben, acht Große Saat = Wicken Winter = Napsaat, beste Sorte Sommer = Napsaat, beste Sorte Engl. storin Graß = Pflanzen  15	8 8 18
Gewöhnliche gelbe Feld : Müben	1 2 6
Große Saat = Wicken  Winter = Napsaat, beste Sorte  Sommer = Napsaat, beste Sorte  Engl. fiorin Gras = Pflanzen  . à 100 Stuck	1 12
Engl. fiorin Gras: Pflanzen & 100 Stud 1 113	stimmt.
	2
Ans unserer and 400 Arten bestehenden	
Grafer = Sammlung ein Sortiment von 100 Arten Saamen von jeder eine P	ortion
Auch and an Auch	
50 Getraide = Sorten von jeder eine Portion . 47	8 4
25 bergleichen	mind St
Baum = Saamen.	L IIII
Of the committee of the control of t	att K 18
Ulex Europaeus, Genista spinosa, ober Stachelgunster Pinus Abies, Noth-Tanne	2 4 10
P— picea, Gilber: oder Edel:Tanne a 100 tt 75 P— Larix, Lerchen:Tanne	3 2
P— Strobus, Wermuthe - Kiefer  P— Cembra, russische Ziebel-Kiefer	8
Pyrus malus, Apfelfern	2 12 2 3
P— Communis, Birnfern	12

Debst vielen in : und ausländischen Strancher : und Banms Saamen, wovon eine Auswahl von 60 Sorten, von jeder eine Portion, fur 20 & erlaffen wird.

1

<sup>\*)</sup>Die englischen Ruben : Sorten find von vorzüglicher Große, ber Gaamen ift von verpflangten Ruben geerndtet.

#### Blumen = Saamen.

Ben einidbrigen Commer-Blumen befigen wir mehrere 100 Arten. Da aber Blumenliebhaber nicht damit gedient ist, ihre Garten durch eine so große Verschiedenheit, worunter sehr viele unansehnliche Sorten vorfallen, angesüllt zu haben, so bieten wir 100 ber außerlessensten Arten, in 100 Portionen, die groß genug sind eine vollkommene Alur einsähriger Blumen zu verschaffen, für den Preis von 6 K an, und 50 dergleichen Portionen sur fchaffen, zu ses gene zur zu fact zu fact zu fact glumen in Topfen zu sach 5 K.

Das Blumen : Caamen : Bergeichniß fo wie von Gemufe und andern Saamen, ericeint im Monat November.

Rap. 37 Hermato No. 1805, 18. 16

# 3 n h a l t.

6 % an, und so cordental

Forst und	andere g	große	Bi	iume						•				pa	g. 3	bie	5.
Sträucher													•	*	6	11	27.
Rosen .	n Octo					1		etipo	112					**	21	"	22.
Weiden .	i Inqui	6 :		100	J:I	1	721	1/3	35	•	191	no.	3	"	23	"	25.
Sträucher														"			
Dorn zu	Secten .											•		"	3.		
Sträucher	zu Laub	en												"	29	н	30.
Baume gu	Lauben													tr	5.		
Bäume at	if Grabsi	ellen		7.	٠									ч	30.		
Obstbäum							V							"	31	"	34.
Erdbeeren							•							4	34.		
Georginen	und Sto	đroj	en .											11	35.		
Blumen 31	u Verzier	unge	n.											ų	35	11	36.
Blumen 31	ı Einfass	unger	١.											"	36.		
Spargelpfl	anzen un	d Kr	äute	r.			,		,					"	36.		
Perenieren	ide Staul	den												"	37	"	43.
Garten = C	eräthe .													,	44.		
Landwirth														4	44.		
Caamen															45		47.
Erklärung															28.		
Mankende	und klimi	mend	e P	fan;	en											"	30.

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)